

**Machine à coudre**


*page 42*

**Riveteuse**

*page 43*

**Divers**

*pages 44-45*



**Machine à coudre ZIGZAG**



Référence	ZM990
Description	Couture : léger à moyen tels que : tissus, denim, cuir, toile, vinyl, et de divers produits enduits et laminés. Coud tous les types de tissu pour voiles y compris Sunbrella, Dacron, le Kevlar, Spectra, Pentex.
Caractéristiques	Point ZigZag et point droit Marche arrière pour renforcer la couture Soulèvement du pied presseur 3/8" Facilité de réglage de la longueur du point Beaucoup d'accessoires pour commencer tout de suite ! (Bobines, aiguilles, huile, tournevis) Nouveau moteur 110 V (1/2 HP) Système d'aiguilles 135x5 La machine arrive chez vous inspectée, huilée, ajustée et PRÊTE À COUDRE.
Conditionnement	Inclus : table complète, moteur, porte-fils, lampe et tous les accessoires.

**Machine à coudre housse thermo**



**Garantie 2 ANS**

Référence	ZM991
Description	Bâti renforcé avec pédale fabrication européenne Moteur électronique silencieux avec aiguille positionneur (permet d'arrêter l'aiguille en haut ou bas). 220 V mono.
Caractéristiques	Type de point : 301 (point noué) Vitesse maxi. :2.800 pts/min. Longueur de point maxi. : 6 mm (N) Modèle : B Passage sous le pied presseur : max. 14 mm Course du pied entraîneur : 7 mm Largeur de passage : 265 mm Hauteur de passage : 115 mm Tête du bras libre Ø : 51 mm Circonférence du bras libre : env. 165 mm Système d'aiguille : 134-35 Grosseur d'aiguille : 80-120 Grosseur de fil : synth. Jusqu'à 40/3 Diamètre primitif du volant : 80 mm Pression d'air de service : 6 bars
Dimensions	Table 110 x 55 x 4 cm
Conditionnement	Machine assemblée et livrée sur palette prête à utiliser.

**Guide biais**



Référence	ZM995
Description	Pour biais de largeur 40 mm et épaisseur 2/10°. Épaisseur de matière mousse : 5 mm. Replis posé fini en double repli.




**Aiguilles**

Références	ZM990A	ZM991A
Description	Aiguilles 80/12 pour ZM990	Aiguilles 110/18 pour ZM991
Conditionnement	Boîtes de 10 aiguilles	

Presse à rivet

Référence	ZT10-325
Caractéristiques	Alésage : Ø 20 mm Taraudage du piston : Ø 6 x 100 Capacité maxi : - oeillet laiton : tube Ø 11 mm - oeillet acier : tube Ø 7 mm Course de 30 mm Puissance développée : 300 kg
Dimensions	A = 325 mm B = 45 mm C = 280 mm
Conditionnement	Livrée avec vis de fixation et chandelle réductrice de matrice (alésage Ø 12.3 mm)



Matrice pour rivet 2 pièces

Références	ZT1507	ZT1513
Description	Pour rivet 2 pièces Ø 7	Pour rivet 2 pièces Ø 11-13



Mèche emporte-pièce

Référence	ZT21		
Description	Pour percer des trous dans les tissus, mousses, ...		
Dimensions	Ø 3 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex. : ZT21-035		



Enclume laiton

Référence	ZT20-14
Description	Base pour mèche emporte-pièce (Réf. : ZT21)



Matrice pour bouton pression

Référence	ZT714
Description	Matrice pour pose bouton V60x-714





### Pince revolver

Référence	ZOD501
Description	Pince revolver emporte-pièce forgé. Poignées avec revêtement PVC. 8 poinçons amovibles : Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 et 5 mm
Longueur	245 mm
Poids	0,530 kg



### Poinçon pour pince revolver

Référence	ZOD501P									
Diamètre (en mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
Pour commander	Indiquer la référence et le diamètre - Ex. : ZOD501P-15									



### Enclume laiton

Référence	ZOD501E
Description	Enclume laiton pour pince revolver (Réf. : ZOD501)



### Trieur mural à tiroirs

Référence	ZOD526
Description	Trieur mural à tiroirs - 40 boîtes
Dimensions	306 x 147 x 463 mm
Poids	3,65 kg



### Distributeur de colle avec pinceau

Référence	ZM100
Description	Distributeur de colle. Contenance 0,45 l, 0,90 l ou 1,5 l.
Conditionnement	Fourni avec pinceau et capuchon
Pour commander	Indiquer la référence et la contenance - Ex. : ZM100-090



### Mètre ruban souple

Référence	ZM110-150
Description	Graduation millimétrique
Longueur	1500 mm



### Mètre ruban de tailleur

Référence	ZM111-150
Description	Graduation millimétrique
Longueur	1500 mm
Poids	0,030 kg

## Ciseaux de tailleur

Référence	ZOC152-260
Description	Poignées laquées
Longueur	210 mm
Poids	0,180 kg



## Ciseaux pour tissu composite

Référence	ZOC153-210
Description	Ciseaux spécialement conçu pour l'industrie du carbone. Revêtement Teflon® avec lame dentée, poignées à revêtement plastique.
Longueur	210 mm
Poids	0,200 kg



## Porte lame scalpel

Référence	ZOC149
Description	Manche de bistouri Inox (10 à 15)



## Rechange lame scalpel

Référence	ZOC149-11
Description	Lame de bistouri non stérile N° 11
Conditionnement	Boîte de 100



## Crayons multi-usage

Référence	ZFO108
Description	Peut être utilisé pour marquer les positifs ou les plastiques.
Couleurs	Blanc (B) - Bleu (BL) - Rouge (R)
Pour commander	Indiquer la référence et la couleur - Ex. : ZFO108-B
Conditionnement	Boîte de 12



## Porte-mine

Référence	ZFO2-Stylo
Description	Porte-mine craie grasse 3 mm.
Conditionnement	Vendu à l'unité



Pensez à commander  
le taille crayon avec réservoir  
(Réf. : ZFO2-TC)



## Recharge craie grasse

Référence	ZFO2
Description	Recharge craie grasse 3 mm disponible en blanc et en rouge.
Pour commander	Indiquer la référence et la couleur - Ex. : ZFO2-Blanc
Conditionnement	Boîte de 12

