

GARNISSAGE

COATING

Matériaux mousse

Materials foam

pages 31 à 33

Tissus spéciaux


Special fabrics

pages 34 à 37




Plaque de plastazote chair - Plastazote sheet

Référence	W30
Description <i>Description</i>	Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C <i>Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Chair (CH) <i>Skin (CH)</i>
Densité - Density	45 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W30-CH05 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W30-CH05</i>



Plaque de plastazote - Plastazote sheet

Références	W31	W32
Description <i>Description</i>	Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C <i>Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C</i>	
Couleurs <i>Colors</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) Rouge (R) - Jaune (J) - Noir (N) <i>White (B) - Blue (BL) Red (R) - Yellow (J) - Black (N)</i>	Vert fluo (VF) - Orange (OR) Violet (VI) - Rose (RS) - Blanc (B) <i>Fluorescent green (VF) - Orange (OR) Purple (VI) - Pink (RS) - White (B)</i>
Densité - Density	45 kg/m ³	33 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm	
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.:W32-VF05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.:W32-VF05</i>	




Plaque de tepeforma souple - Soft tepeforma sheets

Référence	W43
Description <i>Description</i>	Plaque de tepeforma souple - Thermoformage à 120 °C <i>Soft tepeform sheet - Heat shaped at 120 °C</i>
Couleur - Color	Blanc (B) - White (B)
Densité - Density	30 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	1000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm</i> Disponible en 5 et 10 mm <i>Available in 5 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, l'épaisseur et la dimension - Ex.:W43-B05-2x1 <i>Give the reference, the thickness and the dimensions - Ex.:W43-B05-2x1</i>



Plaque de tepeforma rigide - Rigid tepeforma sheet

Référence	W40
Description <i>Description</i>	Plaque de tepeforma rigide - Thermoformage à 120 °C <i>Rigid tepeform sheet - Heat shaped at 120 °C</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Blanc (B) - Chair (CH) <i>White (B) - Skin (CH)</i>
Densité - Density	140 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	1000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 3, 4, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 2, 3, 4, 5, 7 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.:W40-B05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.:W40-B05</i>





Plaque de Biosoft - Biosoft foam


- **Confort optimal**
Maximum comfort



Référence	W36
Description <i>Description</i>	Mousse à cellules fermées pour le capitonnage de corset-siège pour patient nécessitant un confort très important. Thermoformage à 145 °C. <i>Soft closed-cell foam for patients requiring a high level of comfort. Can be thermoformed at 145 °C</i>
Couleur - Color	Blanc cassé (B) - White (B)
Densité - Density	30 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 10, 20, 30 et 40 mm - Available in 10, 20, 30 and 40 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W36-B20 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W36-B20</i>

Mousse de garniture - Confort foam

- **Qualité d'usinage**
Easy to machine
- **Un compromis entre evazote et plastazote**
Compromise between evazote and plastazote



Référence	W35
Description <i>Description</i>	Pour le garnissage confort de corset-siège - Thermoformage à 100 °C. <i>For corset-seat garnishing - Thermoformable at 100 °C</i>
Couleur - Color	Bleu (BL) - Blue (BL)
Densité - Density	24 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 10, 20 et 30 mm - Available in 10, 20 and 30 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W35-BL10 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W35-BL10</i>

Mousse Eucatherm - Eucatherm sheet

- **Mousse visco-élastique**
Visco-elastic foam



Référence	W39
Description <i>Description</i>	Mousse inerte de polyuréthane à effet visco-élastique et à dureté variable en fonction de la température, idéale pour la réalisation de garnitures de confort et de matériel anti-escarres. Uniformise la répartition des points de surpression. Son utilisation permet une amélioration de la circulation sanguine. <i>Inert polyurethane foam with a visco-elastic effect and variable hardness depending on the temperature, ideal for making comfort padding and equipment for preventing bedsores. Spreads pressure points evenly. Its use enables blood circulation to be improved.</i>
Couleur - Color	Blanc (B) - White (B)
Densité - Density	47 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1500 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 30 et 100 mm - Available in 30 and 100 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W39-B30 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W39-B30</i>

Plaque d'Evazote - Evazote sheet

- **Excellente tenue dans le temps**
Keeps memory of shape



Référence	W38	
Description <i>Description</i>	Température de thermoformage de 140 °C en fonction de l'épaisseur. Temps de chauffage de 6 à 10 min. <i>Heating temperature at 140 °C according to the thickness. Heating time between 6 and 10 min.</i>	
Couleur - Color	Blanc (B) - White (B)	Noir (N) - Black (N)
Densité - Density	50 kg/m ³	35 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm	
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 15 et 30 mm - Available in 15 and 30 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W38-B30 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W38-B30</i>	



Mousse thermo bi-densité - Bi-density foam

Référence	W49BLG
Description <i>Description</i>	Assure maintien et confort en un seul thermoformage. Idéal pour la réalisation de corset souple. Thermoformage à 140 °C <i>Provide excellent support and comfort with a single product. Perfect for soft trunk orthosis. Thermoformed at 140 °C</i>
Composition - Composition	EVA / PE
Densité <i>Density</i>	Mousse à cellule fermée 130 kg/m ³ (bleue) + 330 kg/m ³ (grise) <i>Closed-cell foam 130 kg/m³ (blue) + 330 kg/m³ (grey)</i>
Dimensions - Dimensions	1280 x 780 x 9 (5 + 4) mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence - Ex. :W49BLG <i>Give the reference - Ex. :W49BLG</i>

NOUVEAU
NEW



Aerofibre - Aerofiber


Références	W45P-4530
Description <i>Description</i>	Matériau de garnissage en fil plein. Respirant, lavable, confortable, anti-bactérien. À découper ou thermo-modeler. <i>Garnishing material made of a single filament. Highly breathable, washable, comfortable, anti-bacterial. Can be cut to size or thermo-molded.</i>
Matière - Material	Fibre élastomère polyoléfine pleine - <i>Polyolefin elastomer fiber</i>
Densité - Density	45 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 x 30 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence - Ex. :W45P-4530 <i>Give the reference - Ex. :W45P-4530</i>

NOUVEAU
NEW



Plaque de Jantform - Jantform sheet

Référence	W46
Description <i>Description</i>	Mousse haute température pour le capitonnage d'appareils orthopédiques offrant un confort maximum tout en gardant une haute résistance à la compression. Le Jantform est un matériau hypoallergénique lavable. Thermoformage à +/- 170 °C <i>High temperature foam for padding orthopaedic appliances, to provide maximum comfort while retaining high resistance to compression. Jantform is a washable, hypoallergenic material. Heat shaped at +/- 170 °C</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Marron (M) - Chair (CH) - Rose (RS) - Jaune (J) Rouge (R) - Blanc (B) - Orange (O) - Vert (V) - Noir (N) <i>Blue (BL) - Brown (M) - Skin (CH) - Pink (RS) - Yellow (J) Red (R) - White (B) - Orange (O) - Green (V) - Black (N)</i>
Densité - Density	140 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	1100 x 1100 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 4, 5, 7 et 10 mm - <i>Available in 2, 4, 5, 7 and 10 mm</i> Pour d'autres épaisseurs, nous demander - <i>For other thicknesses, ask us.</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W46-BL05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W46-BL05</i>




Plaque de caoutchouc cellulaire - Cellular rubber sheet

Références	W48-CH
Description <i>Description</i>	Plaque de caoutchouc cellulaire pour la réalisation de manchon classique. Thermoformable de 100 à 130 °C. <i>Traduction Thermoformed between 100 °C and 130 °C</i>
Matière - Material	Caoutchouc - Rubber
Densité - Density	20 shore A
Dimensions - Dimensions	1150 x 750 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 3, 4 et 5 mm - <i>Available in 3, 4 and 5 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W48-CH04 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W48-CH04</i>





W62CF



W63CF


NOUVEAU

NEW





Système garnissage Coton Flex velours - Coton Flex garnishing material

Références	W62CF	W63CF
Description <i>Description</i>	Matière de garnissage en tissu bouclette monté sur de la mousse de confort . <i>Microfiber garnishing material assembled on comfort foam.</i>	Matière de garnissage en tissu bouclette rasé monté sur un matériau thermoformable . Thermoformable à 140 °C. <i>Microfiber garnishing material assembled on thermoformable material. Thermoformable at 140 °C.</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Noir (N) - Rouge (R) - Rose (RS) - Gris (G) <i>Blue (BL) - Black (N) - Red (R) - Pink (RS) - Grey (G)</i>	
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. :W62CF-BL <i>Give the reference and the color - Ex. :W62CF-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter	



Système thermoconfort 3D - 3D thermoconfort lining

Référence	W62	W63
Description <i>Description</i>	Matière de garnissage en tissu 3D monté sur de la mousse de confort . <i>3D garnishing material assembled on a comfort foam and loops.</i>	Matière de garnissage en tissu 3D monté sur un matériau thermoformable . Thermoformable à 140 °C. <i>3D garnishing material assembled on thermoformable material (140 °C).</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Noir (N) <i>Black (N)</i>	Bleu (BL) - Vert (V) Noir (N) Rouge (R) - Rose (RS) <i>Blue (BL) - Green (V) - Black (N) Red (R) - Pink (RS)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. :W63-BL <i>Give the reference and the color - Ex. :W63-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter	



W62



W63



W62AL




W63AL



Système thermoconfort Alcantara - Alcantara thermoconfort lining


Références	W62AL	W63AL
Description <i>Description</i>	Matière de garnissage très confortable monté sur de la mousse de confort . <i>Microfiber garnishing material assembled on comfort foam.</i>	Matière de garnissage très confortable monté sur un matériau thermoformable . Thermoformable à 140 °C. <i>Microfiber garnishing material assembled on thermoformable material. Thermoformable at 140 °C.</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Noir (N) - Rose (RS) <i>Blue (BL) - Black (N) - Pink (RS)</i>	
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. :W62AL-BL <i>Give the reference and the color - Ex. :W62AL-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter	





Tissu 3D - 3D garnishing material


Référence	W81-N
Description <i>Description</i>	Une face microfibre type velours gris maille 3D respirante et confortable et une face bouclette noire. <i>One side velvet type microfiber, one side looped surface (for velcro type fixing) and 3D knitted material.</i>
Couleurs - Colors	Gris (G) - Grey (G)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter



- **Lavable à l'eau et au savon**
Easily washed with water and soap


Système thermoconfort 3D imperméable - Water-resistant 3D thermoconfort lining

Référence	W64
Description <i>Description</i>	Complexe maille 3D sur matériau imperméable élastique. Non thermoformable. <i>3D stitching and water resistant elastic material complex. Cannot be thermoformed.</i>
Couleurs - Colors	Bleu (BL) - Noir (N) - Rose (RS) - Blue (BL) - Black (N) - Pink (RS)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W64-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W64-BL</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter




Biais pour tissu 3D - Bias binding for 3D complex

Référence	X09-N40
Description <i>Description</i>	Pour la finition des bordures de housses réalisées avec le système thermoconfort 3D. <i>Will be used for finishing of edges of 3D covers.</i>
Couleur - Color	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 40 mm - Width : 40 mm
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 200 m - 200 m roll



Bande adhésive PE - PE adhesive band

Référence	W58-B
Description <i>Description</i>	Bandes de nervurage adhésives pour la réalisation de renforts. <i>PE adhesive bands to reinforce thermoplastics.</i>
Dimensions - Dimensions	1050 x 5 x 5 mm - 1050 x 10 x 5 mm - 1050 x 20 x 5 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la largeur et l'épaisseur - Ex.:W58-B0505 <i>Give the reference, the width and the thickness - Ex.:W58-B0505</i>
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10



Gaine rétractable - Retractable sheath

Références	W90127	W90191	W90254
Description <i>Description</i>	Gaine rétractable à chaud (jusqu'à 50% de sa taille initiale) <i>Retractable sheath under heat</i>		
Couleur - Color	Noir (N) ou Blanc (B) - Black (N) or White (B)		Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	Longueur = 1200 mm Ø = 13 mm	Longueur = 1200 mm Ø = 20 mm	Longueur = 1200 mm Ø = 25 mm
Compatibilité - Compatibility	16 x 4 mm - 18 x 4 mm	20 x 5 mm	-
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W90127B <i>Give the reference and the color - Ex.:W90127B</i>		
Conditionnement - Packaging	Une gaine par sachet - One sheath per sachet		





Plaque de Néoprène - Neoprene sheet

	Référence	W80-BLN
	Description <i>Description</i>	Plaque de néoprène doublé 2 faces nylon (bleu/noir). <i>Neoprene sheet lined on both side with nylon (blue/black).</i>
	Dimensions - Dimensions	2200 x 1300 mm
	Épaisseurs - Thickness	Disponible en 2 et 4 mm - Available in 2 and 4 mm
	Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W80-BLN04 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W80-BLN04</i>

Plaque de Néoprène velours - Neoprene loop sheet

	Référence	W80VEL
	Description <i>Description</i>	Plaque de néoprène doublé avec une face bouclette noire (pour fixation type Velcro®) et une face nylon bleue (pour le 3 mm) et face nylon noire (pour le 4 mm). <i>One looped surface (for Velcro® type fixings) one Blue surface (BL) for 3 mm and one Dark surface (NN) for 4 mm</i>
	Dimensions - Dimensions	2200 x 1300 mm
	Épaisseurs - Thickness	Disponible en 3 et 4 mm - Available in 3 et 4 mm
	Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W80VEL-BL03 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W80VEL-BL03</i>

- Très bonne tenue à la couture
Easily stitchable

Toile enduite élastique - PU coated stretchable fabric

	Référence	W61-N
	Description <i>Description</i>	Tissu extensible dans les 2 plans, lisse et étanche. Pour le garnissage de corset-siège ou d'adjonctions (accoudoir, têtes). <i>Fabric coated with water resistant coating. Multidirectional stretch for a perfect fitting can be used for garnishing.</i>
	Couleur - Color	Noir - Black
	Matière <i>Material</i>	52 % Polyamide - 35 % Polyuréthane - 13 % Elasthane <i>52 % Polyamide - 35 % Polyurethane - 13 % Elasthane</i>
	Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm
	Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu Lycra - Lycra textile



Référence	WD20
Couleurs <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Rouge (R) - Vert (V) - Jaune (J) - Noir (N) - Rose (RS) - Orange (OR) <i>Blue (BL) - Red (R) - Green (V) - Yellow (J) - Black (N) - Pink (RS) - Orange (OR)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:WD20-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:WD20-BL</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu Lycra "drainant" - Draining Lycra



Référence	WD21-N
Description <i>Description</i>	Excellente imprégnation pour une utilisation en couche de finition de stratification. <i>Excellent impregnation. Perfect to be used as final lamination layer.</i>
Couleurs - Colors	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter



Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence	W83-B1
Description <i>Description</i>	Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation de housses amovibles lavables. <i>Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable fitted covers.</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W83-B1 <i>Give the reference and the color - Ex.:W83-B1</i>



Possibilité de teindre à la demande. Nous contacter

Possibility to dye on request. Contact us.

Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence	W83COUL
Description <i>Description</i>	Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation de housses amovibles lavables. <i>Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable fitted covers.</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Rose (RS) - Gris (G) - Bleu (BL) - Vert (V) - Rouge (R) <i>Pink (RS) - Grey (G) - Blue (BL) - Green (V) - Red (R)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W83COUL-R <i>Give the reference and the color - Ex.:W83COUL-R</i>



NOUVEAU
NEW

Matière PVC renforcé et PU - Reinforced PVC and PU material

Références	W82	W82PU
Description <i>Description</i>	PVC renforcé indéchirable d'une épaisseur de 12/10° qui peut être utilisé dans de nombreuses applications (plastron, sangle, sous-patte...) <i>Reinforced, untearable PVC material, 12/10° thick. May be used for a variety of applications (plastron, straps, under-clip,...)</i>	Matière PU <i>PU material</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) - Cuir (C) Noir (N) - Carbone (CA) - Gris (G) Vert fluo (V) - Rose (RS) <i>White (B) - Blue (BL) - Leather (C) - Black (N) Carbon (CA) - Grey (G) - Fluo. Green (V) - Pink (RS)</i>	Noir (N) - Blanc (B) <i>Black (N) - White (B)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W82-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W82-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter	



Toile skaï noire - Imitation leather

Référence	W66-N
Description <i>Description</i>	Toile skaï noire sur renfort textile. <i>Imitation leather.</i>
Couleur - Color	Noir - Black
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

