

# **SANGLES ET BOUCLERIE**

***STRAPS AND BUCKLES***



# SANGLES ET BOUCLERIE

## STRAPS AND BUCKLES

Straps and buckles - Sangles et bouclerie

### Sangles PVC renforcées ECO - Reinforced PVC straps ECO

Référence	X39ECO			
<b>Description</b> <i>Description</i>	Sangle PVC soudure haute fréquence. Pack économique de 50 unités. <i>High frequency welded PVC straps. Eco pack of 50 units.</i>			
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) - Carbone (CA) - Cuir (C) - Gris (G) - Noir (N) Rose (RS) - Vert (V) - Rouge (R) <i>White (B) - Blue (BL) - Carbon (CA) - Leather (C) - Grey (G) - Black (N) Pink (RS) - Green (V) - Red (R)</i>			
<b>Taille - Size</b>	<b>I</b>	<b>IL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	25 x 300 mm	25 x 500 mm	40 x 400 mm	40 x 680 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X39ECO-BI <i>Give the reference, the color and the size - Ex. : X39ECO-BI</i>			
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Lot de 50 - Pack of 50			

- **Soudure haute fréquence hyper résistante**  
*Super resistant high frequency welding*



### Sangles PU souples - Soft PU straps


Référence	X39ECO-PU			
<b>Description</b> <i>Description</i>	Sangles auto-agrippantes en PU souples et fines. Parfaite en utilisation avec les goussets X38-GN. <i>Soft PU self adhesive strap thin and soft. Perfect in use with multi-purpose cushioning sheath.</i>			
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Noir (PU) - Blanc (PUB) <i>Black (PU) - White (PUB)</i>			
<b>Taille - Size</b>	<b>0</b>	<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	15 x 300 mm	25 x 300 mm	40 x 400 mm	40 x 680 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X39ECO-PUBI <i>Give the reference, the color and the size - Ex. : X39ECO-PUBI</i>			
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Lot de 50 - Pack of 50			

- **3 largeurs disponibles**  
*3 available widths*



### Sangles mixtes - Mixed straps

Référence	X39MIX	
<b>Description</b> <i>Description</i>	Sangles PVC montées avec un auto-agrippant MIXTE permettant de fermer la sangle à n'importe quel endroit. <i>Vinyl reinforced strap assembled with special mixed HOOK &amp; PILE allowing closure at any level of the strap..</i>	
<b>Couleurs - Colors</b>	Blanc (B) - White (B)	
<b>Taille - Size</b>	<b>I</b>	<b>2</b>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	25 x 300 mm	40 x 400 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X39MIX-I <i>Give the reference, the color and the size - Ex. : X39MIX-I</i>	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Lot de 50 - Pack of 50	



### Sangles PVC renforcées personnalisées - Reinforced PVC straps

Référence	X39WTA	
<b>Description</b> <i>Description</i>	Sangles auto-agrippantes avec personnalisation correspondant à notre gamme de papier transfert (voir p. 31) <i>Customized self adhesive PVC straps. The printed patterns correspond to our transfert paper colors (see p.31)</i>	
<b>Motifs - Motifs</b>	Jean (WTA003) - Hibiscus (WTA019) - Fish bleu (WTA018)	
<b>Taille - Size</b>	<b>2</b>	
<b>Dimensions - Dimensions</b>	40 x 400 mm	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le motif et la taille - Ex. : X39WTA018-2 <i>Give the reference, the motif and the size - Ex. : X39WTA018-2</i>	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Lot de 50 - Pack of 50	

**X39PERSO-2-Jean**

**X39PERSO-2-Hibiscus**

**X39PERSO-2-Poisson**

**Livrées sans brides boucles**

*Delivered without loops*

**Nous consultez pour d'autres motifs ou taille de sangle.**  
*Contact us for more patterns or sizes.*

# SANGLES ET BOUCLERIE

## STRAPS AND BUCKLES




Sangles et bouclerie - Straps and buckles



### Coussinets super confort - Super comfort pads

Référence	X38BS	
Description	Nouveau coussinet avec bordure souple pour un confort optimal. New pad with soft edges for maximum comfort..	
Couleurs - Colors	Carbone (CA) - Carbone (CA)	
Dimensions - Dimensions	140 x 50 mm	140 x 62 mm
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm	Sangle de 40 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10	




### Coussinets de confort - Comfort pads

Référence	X38	
Description	Extérieur en PVC résistant, intérieur velours confortable. Possibilité de les recouper. Reinforced PVC on the outside and soft velvet on the inside. Possibility to cut to size	
Couleurs	Gris (G) - Carbone (CA) - Jaune (J) - Blanc (B) - Cuir (C) - Noir (N) Bleu (BL) - Rouge (R) - Vert (V) - Rose (RS) Grey (G) - Carbon (CA) - Yellow (J) - White (B) - Leather (C) - Black (N) Blue (BL) - Red (R) - Green (V) - Pink (RS)	
Dimensions - Dimensions	140 x 50 mm	140 x 62 mm
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la compatibilité - Ex. : X38-B40 Give the reference, the color and the compatibility - Ex. : X38-B40	
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10	

### Goussets de confort multi-usage - Multi-purpose cushioning sheaths

Référence	X38-GN	
Description	Destinés à protéger les patients du frottement des sangles. Ils sont recouverts d'une face velours de confort et d'une face bouclette. Comfort padding especially developed to protect patient from friction. The core is made of soft foam with one side velvet and one side pile.	
Taille - Size	1	2
Dimensions - Dimensions	45 x 590 mm	60 x 590 mm
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex. : X38-GN2 Give the reference and the size - Ex. : X38-GN2	
Conditionnement - Packaging	Lot de 5 - Pack of 5	



### Plastrons PVC - Chest/shoulder pads

Référence	X36		
Description	PVC renforcé indéchirable et tissu et tissu de confort 3D. Forme anatomique adaptée en fonction de la taille du patient. Reinforced vinyl material on exterior side. 3D soft garnishing on internal side for breathability and comfort.		
Couleurs	Carbone (CA) - Noir (N) - Bleu (BL) - Rose (RS) - Gris (G) Carbon (CA) - Black (N) - Blue (BL) - Pink (RS) - Grey (G)		
Taille - Size	1	2	3
Dimensions	A = 18 cm B = 24 cm	A = 22 cm B = 29 cm	A = 25 cm B = 34 cm
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X36-N2 Give the reference, the color and the size - Ex. : X36-N2		
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by unit.		



Livré avec 4 passants de réglage et 2,50 m de sangle.

4 adjustment loops and 25 m of webbing included.






# SANGLES ET BOUCLERIE

## STRAPS AND BUCKLES

Straps and buckles - Sangles et bouclerie

### Sangles polypropylène - Polypropylene straps

Référence	X12
Couleurs <i>Colors</i>	Blanc (B) - Bleu Roy (BLR) - Jaune (J) - Noir (N) - Rouge (R) Rose (RO) - Vert (V) - Violet (VI) White (B) - Blue (BLR) - Yellow (J) - Black (N) - Red (R) Pink (RO) - Green (V) - Purple (VI)
Matière - <i>Material</i>	Polypropylène - Polypropylene
Largeurs - <i>Width</i>	25 mm et 40 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X12-B40 Give the reference, the color and the width - Ex. X12-B40
Conditionnement - <i>Packaging</i>	Rouleau de 50 m - 50 m roll



### Sangle élastique - Elastic strap

Référence	X13-N20
Couleur - <i>Color</i>	Noire (N) - Black (N)
Largeur - <i>Width</i>	20 mm
Conditionnement - <i>Packaging</i>	Vendu au mètre - Sold by meter



- Pour rappel de verrou Hoffa  
Can be used for Hoffa elastic return

### Sangle élastique - Elastic strap

Référence	X14-G45
Couleur - <i>Color</i>	Grise (N) - Grey (N)
Largeur - <i>Width</i>	45 mm
Conditionnement - <i>Packaging</i>	Rouleau de 50 m - 50 m roll



### Sangle polyester - Polyester strap

Référence	X11-N
Description - <i>Description</i>	Sangle polyester - Polyester strap.
Couleur - <i>Color</i>	Noire (N) - Black (N)
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur : 25 mm, 39 mm, 49 mm, 60 mm ou 115 mm - Longueur : 100 m Width : 25 mm, 39 mm, 49 mm, 60 mm or 115 mm - Length : 100 m



# SANGLES ET BOUCLERIE

## STRAPS AND BUCKLES



Sangles et bouclerie - Straps and buckles

### Bandes auto-agrippantes - Velcro-straps

**NOUVEAU**  
**NEW**

- **Qualité Velcro®**  
Velcro® quality



Références	X40C		X40A	
<b>Description</b> <i>Description</i>	Côté crochet <i>Hook side</i>		Côté bouclette <i>Pile side</i>	
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Blanc (B) <i>White (B)</i>	Noir (N) <i>Black (N)</i>	Blanc (B) <i>White (B)</i>	Noir (N) <i>Black (N)</i>
<b>Largeurs - Width</b>	25 mm - 38 mm - 50 mm			
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X40A-B38 <i>Give the reference, the color and the width - Ex. X40A-B38</i>			
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Rouleau de 25 m - 25 m roll			

**NOUVEAU**  
**NEW**

- **Qualité Velcro®**  
Velcro® quality



### Bandes auto-agrippantes avec adhésif - Adhesive velcro-straps

Références	X41C	X41A
<b>Description</b> <i>Description</i>	Côté crochet <i>Hook side</i>	Côté bouclette <i>Pile side</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Blanc (B) - Noir (N) <i>White (B) - Black (N)</i>	
<b>Largeurs - Width</b>	25 mm - 38 mm - 50 mm - 100 mm	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X41A-B38 <i>Give the reference, the color and the width - Ex. X41A-B38</i>	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Rouleau de 25 m - 25 m roll	



### Auto-agrippant élastique - Elastic velcro-straps

Référence	X44
<b>Description</b> <i>Description</i>	Bande auto-agrippante élastique face bouclette. <i>Auto-adhesive elastic strap with loop side.</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Blanc (B) - Noir (N) <i>White (B) - Black (N)</i>
<b>Largeurs - Width</b>	30 mm et 50 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X44A-B30 <i>Give the reference, the color and the width - Ex. : X44A-B30</i>
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Rouleau de 25 m - 25 m roll



- **Discret**  
*Discrete*
- **Moins agressif pour les vêtements**  
*Less aggression for clothes*
- **Idéal en utilisation avec le tissu 3D**  
*Perfect for use with 3D fabric*



### Auto-agrippant adhésif extraplat - Adhesive velcro-straps

Référence	X43C-TR38
<b>Description</b> <i>Description</i>	Bande auto-agrippante adhésive extraplate face crochet. <i>Auto-adhesive extra thin strap with hook side.</i>
<b>Couleur - Color</b>	Transparent - Clear
<b>Largeurs - Width</b>	38 mm
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre ou par rouleau de 50 m - Sold by meter or 50 m roll

**Tarif dégressif par quantité**  
*Tapering charges by quantity*



### Poignée de transport - Carrying handles

Références	X31P-310	X32-310	X30-40	X30-500
Description <i>Description</i>	Sangle PP. Poignée surmoulée en caoutchouc. <i>Handle with molded rubber coating.</i>			
Dimensions <i>Dimensions</i>	Longueur : 310 mm Avec patins Ø poignée : 23 mm <i>Length : 310 mm With plastic mounting plates</i>	Longueur : 310 mm Sans patins Ø poignée : 15 mm <i>Length : 310 mm Without plastic mounting plates</i>	Longueur : 330 mm Avec patins Length : 330 mm <i>With plastic mounting plates</i>	Longueur : 500 mm Sans patins Length : 500 mm <i>Without plastic mounting plates</i>



### Sangle à crémaillère - Ratcheting buckle

Référence	X24-N15	X24-N19350
Description <i>Description</i>	Sangle à crémaillère avec levier métallique de réglage et système de déverrouillage rapide. Idéal pour réaliser des fermetures de corset ou d'emboîtures provisoires. <i>The ratchet design makes it easy for the patient to don the brace with little effort and the quick release enables the patient to doff the brace easily as well.</i>	
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur : 15 mm - Longueur : 140 mm <i>Width : 15 mm - Length : 140 mm</i>	Largeur : 19 mm - Longueur : 350 mm <i>Width : 19 mm - Length : 350 mm</i>



### Passant de réglage - Adjustment loop

Référence	X17	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap
Pour commander - Ordering info	Indiquer la compatibilité - Ex. : X17-25 - Give the compatibility - Ex. X17-25	



### Passant avec chape plastique - Loop

Référence	X33	
Matière - Material	Nylon / Inox - Nylon / Stainless steel	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



### Brides boucles - Loops

Références	X37	X37PU
Description <i>Description</i>	Bride boucle PVC avec anneau soudé. <i>PVC Loops with welded ring.</i>	Bride boucle souple avec anneau soudé. <i>PU Loops with welded ring.</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Gris (G) - Rouge (R) - Vert (V) Jaune (J) - Carbone (CA) - Cuir (C) Bleu (BL) Rose (RS) Grey (G) - Red (R) - Green (V) - Yellow (J) Carbon (CA) - Leather (C) - Blue (BL) - Pink (RS)	Noir (N) - Blanc (B) Black (N) - White (B)
Dimensions - Dimensions	Disponible en 15, 25 et 40 mm - Available in 15, 25 and 40 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X37-B25 <i>Give the reference, the color and the size - Ex. : X37-B25</i>	
Conditionnement - Packaging	Lot de 50 - Pack of 50	



### Passant ovale - Oval loop

Référence	X34					
Matière - Material	Inox - Stainless steel					
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Sangle de 25 mm <i>25 mm strap</i>	Sangle de 27 mm <i>27 mm strap</i>	Sangle de 35 mm <i>35 mm strap</i>	Sangle de 40 mm <i>40 mm strap</i>	Sangle de 45 mm <i>45 mm strap</i>	Sangle de 50 mm <i>50 mm strap</i>



### Couvre-champ - Plastic border cover

Référence	X21-N3
Description <i>Description</i>	Profilé PVC noir pour matériau d'épaisseur de 2,7 à 3,8 mm. <i>Black PVC profile for material thickness 2,7 to 3,8 mm.</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter



# SANGLES ET BOUCLERIE


## STRAPS AND BUCKLES

Divers - Sundries




Compatible  
gamme

CLICK





**XOK0150-NS**



**XOK0150-NL**

### Kits attaches rapides - Releasing kits

Références	XOK0150-NS	XOK0150-NL
Description <i>Description</i>	Attache rapide LP <i>Lacer releasing kit S, M</i>	Attache rapide HP <i>Lacer releasing kit XL</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 40 mm B = 28 mm C = Ø 4 mm	A = 60 mm B = 25 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XOK0150-NL <i>Give the reference and the size - Ex. XOK0150-NL</i>	
Conditionnement <i>Packaging</i>	Lot de 3 <i>Pack of 3</i>	




**XOKB1393**

**XOKB1396**


### Passants de câble à riveter - Rivet lacer guides

Références	XOKB1393	XOKB1396
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 12 mm B = 20 mm C = Ø 4 mm	A = 20 mm B = 20 mm C = Ø 4 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence - Ex. : XOKB1393 <i>Give the reference - Ex. XOKB1393</i>	
Conditionnement <i>Packaging</i>	Lot de 20 <i>Pack of 20</i>	




**XOKB1107**

**XOKB738A**



**XOKB988**



**XOKB1236**

### Passants de câble à coudre - Slip stream guide

Références	XOKB1107	XOKB738A	XOKB988	XOKB1236
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 36 mm B = 20 mm	A = 40 mm B = 20 mm	A = 11 mm B = 18 mm	A = 21 mm B = 18 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence - Ex. : XOKB1107 <i>Give the reference - Ex. XOKB1107</i>			
Conditionnement <i>Packaging</i>	Lot de 20 <i>Pack of 20</i>			





**Tube passe-câble noir - Black cable sleeve tube**

<b>Référence</b>	<b>YPN183N-10</b>
<b>Matière</b> <i>Material</i>	Polyamide <i>Polyamid</i>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	1,8 x 3 mm
<b>Conditionnement</b> <i>Packaging</i>	Rouleau de 10 MT <i>10 MT roll</i>




**Tube gainé spécial stratification - Sheathed tube for lamination**

<b>Référence</b>	<b>XPK002-10</b>
<b>Matière</b> <i>Material</i>	Gaine polyamide <i>Polyamid sheath</i>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2 x 2 mm
<b>Conditionnement</b> <i>Packaging</i>	Rouleau de 10 MT <i>10 MT roll</i>



**Guide tube - Tube guide**

<b>Référence</b>	<b>V55</b>
<b>Matière</b> <i>Material</i>	Polyamide <i>Polyamid</i>
<b>Compatibilité</b> <i>Compatibility</i>	Diamètre de tube max. - <i>Max. tube diameter</i> A = Ø 3.20 mm A = Ø 4.80 mm A = Ø 6.35 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, et le Ø max - Ex. :V55-0480 <i>Give the reference and max Ø - Ex. :V55-0480</i>
<b>Conditionnement</b> <i>Packaging</i>	Lot de 100 <i>Pack of 100</i>





# SANGLES ET BOUCLERIE

## STRAPS AND BUCKLES



Sangles et bouclerie - Straps and buckles

Distributeur

FIDLOCK.



### Boucle magnétique "SLIDE" - Magnetic buckle "slide"

Référence	<b>XIM10-N</b>	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap

Distributeur

FIDLOCK.



**XIM20-N25**

**XIM21-N25**

Gamme magnétique

### Boucle magnétique "SNAP PUSH" - Magnetic buckle "snap push"

Référence	<b>XIM20-N25</b>	<b>XIM21-N25</b>
Description	Boucle magnétique avec bouton de déverrouillage rapide Magnetic buckle with quick disconnect push button	Ajusteur magnétique Adjuster for "snap push"
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	

Distributeur

FIDLOCK.



Gamme magnétique

### Boucle magnétique "FLAT BUCKLE" - Magnetic buckle "flat buckle"

Référence	<b>XIM22-N30</b>
Matière - Material	Plastique - Plastic
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 30 mm - 30 mm strap



### Boucle clipsable PUSH - Automatic buckle PUSH

Référence	<b>X15-N</b>	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



### Boucle clipsable - Automatic buckle

Référence	<b>X16</b>	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



### Boucle clipsable renforcée - Strong clipping buckle

Référence	<b>X18-N40</b>	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 40 mm - 40 mm strap	



### Boucle pression - Press buckle

Référence	<b>X20</b>	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap

Pour commander  
Ordering info

Indiquer la référence et la largeur - Ex. : X15-N25  
Give the reference and the width - Ex. : X15-N25

Conditionnement - Packaging

Lot de 10 - Pack of 10



### Mini boucle réglable - Adjustable mini buckle

Référence	<b>X19-N40</b>
Description	Boucle avec bouton unique pour le déclenchement. Fixation et réglage type automobile. S'utilise pour corset-siège, verticaliseur pour patients lourds et/ou suffisant autonome pour se sangler eux-même. Buckle with central unlocking push button. Seat-belt type fastening and adjusting. Can be used for corset-seat, standing shells designed For heavy patients or patients having enough autonomy to strap and unstrap themselves alone.
Couleur - Color	Noire (N) - Black (N)
Compatibilité - Compatibility	Sangle 40 mm - 40 mm strap
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by unit