

SYSTÈMES REVO CLICK MEDICAL

REVO CLICK MEDICAL SYSTEMS

Grâce au kit **RevoFlex™** obtenez de meilleurs résultats avec vos releveurs à articulations souples en intégrant un système simple de réglage de la flexion plantaire ou dorsale.



• Peut être installé dans des releveurs plastiques ou carbonés

RevoFlex™

• **Maintien à la demande**

Améliorer de façon simple la position du membre ou l'amplitude de mouvement. Permet au patient d'ajuster son orthèse en cas de fatigue ou de situation instable.

• **Accélère le retour à la mobilité**

La mobilité peut être améliorée de façon sécurisée en augmentant progressivement les niveaux de tension.



Montage flexion dorsale

Montage flexion plantaire

• **Précision du réglage**

Le système de serrage BOA® permet un réglage simple, progressif, efficace et régulier.

• **Diminution des risques de blessure**

Permet le développement musculaire en limitant la dépendance à l'appareillage et en accompagnant la progression jusqu'à obtention d'une amplitude maximum.

Kit RevoFlex™

Référence	XOKI 100
Description <i>Description</i>	Kit complet permettant d'intégrer un système de réglage progressif de la flexion plantaire ou dorsale à un releveur à articulations souples.
Composition <i>Composition</i>	Bouton de réglage BOA avec système de laçage et matériel nécessaire pour intégration dans des fabrications de releveur sur mesure.





Le système **QuickFit™** vous permettra d'ajouter facilement et rapidement un système de serrage fiable et précis, utilisable d'une seule main.

- Résistance à la friction
- Système pré-assemblé
- Composants facilement remplaçables
- Système rivetable



Small
XOK0200



Medium
XOK0220




Large
XOK0240

Kit QuickFit™ Lacer

Références	XOK200	XOK220	XOK240
Taille	Small	Medium	Large
Dimensions	Ø bouton = 29 mm 6 passants	Ø bouton = 29 mm 8 passants	Ø bouton = 37 mm 10 passants
Compatibilité	Pointure 41 max.	Pointure 41 max.	Pointure 41 max.
Conditionnement	1 kit complet pré-lacé par sachet		

Pour les systèmes d'attaches rapides amovibles : vous référez à la page 52 du catalogue Fournitures.



Pince à riveter QuickFit™

Référence	XOKSPI040
Description	Pince à riveter recommandée pour la fixation des systèmes QuickFit™ Lacer. Permet une fixation efficace par rivet et inclus également le système de perforation correspondant.

Pack de 100 rivets QuickFit™

Référence	XOKTL001
Description	Lot de 100 rivets deux pièces spécialement adapté pour la fixation des systèmes QuickFit™ Lacer



Sangle QuickFit™

Références	XOKI400	XOKI410	XOKI420
Description	Sangle ajustable Course de serrage : 100 mm Longueur de sangle : min. 20 cm - max. 75 cm		
Dimensions	Ø bouton = 29 mm 25 mm x 650 mm	Ø bouton = 29 mm 40 mm x 650 mm	Ø bouton = 37 mm 50 mm x 650 mm
Conditionnement	1 sangle par sachet		



XOKI400



XOKI410



XOKI420



Gamme
magnétique

Boucle QuickFit™

Références	XOKI405	XOKI415	XOKI425
Description	Boucle magnétique automatique adaptable aux sangles QuickFit™. Permet une fermeture encore plus simple. Ajoute 100 m à la longueur de sangle utile. Épaisseur : 5 mm. Résiste à 70 kg.		
Dimensions	Sangle 25 mm	Sangle 40 mm	Sangle 50 mm
Conditionnement	1 boucle par sachet		



Composition des kits

- Sangle équipée du BOA®
- Attache rapide à riveter
- Attache rapide sur bande de crochet adhésif



XOKI405



XOKI415



XOKI425