RETROUVEZ-NOUS SUR LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS ET SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.GROUPE-G2M.COM

LETTRE D'INFORMATION

JUIN 2019

Groupe G2M

Janton CSM CPL Mouvly

PACKS ECO

CLICK

Le système **QuickFit™** vous permettra d'ajouter facilement et rapidement un système de serrage fiable et précis sur chaussure, utilisable d'une seule main.

- Résistance à la friction
- Système pré-assemblé
- Composants facilement remplaçables
- Système à riveter
- Serrage précis à 1 main

Pack de 10 — TARIF SPÉCIAL — Sachet de rivets OFFERT

Small
XOK0205
10 lacers
+ 100 rivets OFFERT

Medium
XOK0225
10 lacers
+ 100 rivets OFFERT

Large
XOK0245
8 lacers
+ 100 rivets OFFERT





La gamme de solutions **RevoFIt 2™** permet la réalisation d'emboîture prothétique ajustable. Le système BOA®, une fois mis en place, autorise la liberté d'ajustement du volume de l'emboiture de façon simple et précise par le patient.

RevoFit 2™ Lamination kit

Pack de 10 — TARIF SPÉCIAL — Le 10ème OFFERT

XPK2000-10
Pack de 10

Plaque PETG rigide

Gamme ECO

Lot de 20 plaques — TARIF SPÉCIAL — Possibilité de panacher

W74ECO-LOT20

La plaque PETG rigide est une alternative économiquement efficace pour la réalisation d'emboîture test rigide.

- Rigide
- Thermoformage à 170 °C
- Épaisseurs disponibles : 8, 10, 12, 15 et 20 mm

PROTHÈSES

XA43AFRZ

XA43BFR

XA41DT

XA42DT

SMART SEAL

GEL HD
HAUTE DENSITÉ

BLACKline

Notre sélection de MANCHONS ALPS vous permettra d'offrir la meilleure solution* adaptée à votre patient.
* Gel HD, Tapered ou à colerette d'étanchéité

- Sans couture
- Contrôle de l'élasticité
- Résistant

XA34SFX

BLACKline
GEL HD
HAUTE DENSITÉ



XA34SFB

Nous vous proposons 2 types de GENOUILLÈRE DE SUSPENSION de la gamme BLACKline, une préfléchie à 35° sans couture facilitant la flexion et réduisant les efforts rotuliens (XA34SFX) et une genouillère droite plus fine (2 mm) pour un gain d'épaisseur. Toutes deux en gel copolymère HD pour une durabilité accrue.

XA10F

Kit de montage pour références : XA10K, XA10N, XA10KP

- La facilité de montage

XA10K

Accrochage distal à crémaillère, léger en nylon renforcé.

- Silencieux
- Pratique
- Pas de limite de poids
- Facilement démontable

Le choix de l'ergonomie

XE0501
Valve EVA
pour dépression active

XE0120
Valve RV auto

XE0301
Valve RV manuelle



XE0451
Valve "slide"

Kit fourni avec outil spécial
XE0002W

Le KIT QUAD FIT intègre 4 types de valves avec le même siège de valve sur l'emboîture. Il sera ainsi possible de faire tester plusieurs systèmes à votre patient, incluant la dépression active, avec la même emboîture.
Valves déstinées à la réalisation de prothèse fémorale.

XE0202

Gamme HYDRO
RÉSISTANTE À L'EAU

La VALVE automatique avec ouverture par bouton poussoir est destinée à la réalisation de prothèse tibiale stratifiée ou thermoplastique (vous pouvez utiliser la rondelle XE0202M pour améliorer votre étanchéité)



XE0202M

Option rondelle filetée pour XE0202. Permet d'améliorer la fixation de la valve lorsque la parois est trop fine.

T8J

La TÊTIÈRE ESCAMOTABLE à coulisse est réglable en hauteur, profondeur et en inclinaison.

- Existe en 3 sections : 12, 16 et 20 mm

Dans la MALETTE DE FABRICATION ORTHÈSE ZNXFAB sont regroupés l'ensemble des outillages et accessoires nécessaires à la réalisation d'une orthèse à partir d'un tracé, d'un négatif, d'un positif (plâtre ou PU) ou d'un modèle. Les différentes techniques que nous préconisons sont regroupées au sein d'une notice d'utilisation détaillée.

NOUVEAU TARIF

Facilite votre réalisation d'orthèse

ZNXFAB

Nouveautés sur nos articulations Nx libres (M16NX, M17NX) et libres déportées (M19NX,M20NX)
-> VIS DE BUTÉE "SILENCIEUSE"

Le silence à l'extension !

La MOUSSE THERMO BI-DENSITÉ assure maintien et confort en un seul thermoformage.

- Idéal pour la réalisation de corset souple
- Existe en 2 épaisseurs :

Bleu/Gris - 9 mm
Très bonne rigidité

Beige/Vert - 7 mm
Pour des maintiens plus souples

FOURNITURES

UN LARGE CHOIX DE COLORIS

Les COUSSINETS SUPER CONFORT ont des bordures souples finition textile pour un confort total même dans des zones à forte contrainte.

- Matériau PVC hyper souple
- Idéal pour vos releveurs
- Plusieurs coloris disponibles
- Compatible pour sangle de 25 mm et 40 mm
- Vendu par lot de 10

X38BS-Couleur

La RÉSINE ORTHOPOXY s'utilise avec tout matériaux y compris les fibres naturelles (lin/basalte)

- Imprégnation optimale des fibres
- Non inflammable
- Très haute résistance mécanique des pièces réalisées
- 2 fois plus légère et 2 fois plus résistante

SES POINTS FORTS

Sans Bisphénol A (BPA)

Plus respectueuse de l'environnement et de l'utilisateur

Spécialement conçue pour l'appareillage orthopédique

NOUVEAU

GREEN

W08R-FST5

W08D-FST1

NON NOCIF !

GREEN

Le SOLVANT BIOSOURCÉ "GREEN" s'utilise pour le nettoyage et le rinçage des résines et matériaux polymères.

- 100 % biodégradable
- La solution alternative à l'acétone
- Nettoyage par trempage

CSM

Les ORTHÈSES CARBONE sont réalisées à partir d'appareils modèles validés après essayage. Les montants sont réalisés par enroulement filamentaire pour les orthèses carbone de type classique et par drapage pour les orthèses de type monobloc.

Avec housse de recouvrement

Fraisage de mousse en plastazote noir
(33 kg/m³)

Les USINAGES DE MOUSSES DE CONFORT sont réalisés dans différentes densités selon les besoins :

- La mousse polyuréthane pour les matelas et assises de confort
- La mousse de polyéthylène (plastazote) pour les assises de positionnement
- La mousse de polyuréthane rigide pour les fraisages de positifs, afin de permettre le thermoformage de coques polyéthylène

COFERM
Ferme et caoutchouté, pour une exigence de maintien dans le confort (assise patient plus lourd ou ayant besoin d'un meilleur contrôle de la posture)

COMED
Ferme allie le confort et le maintien (assise patient poids moyen)

COFLEX
Souplesse et confort (assise patient léger)

COFLEX

COPLI
Très souple, grand confort (matelas de posture)

Le dispositif de ventilation ORTHOWIND a pour but de créer un flux d'air entre le patient et la coque, au travers d'une garniture aérée. Cette ventilation est prévue pour limiter les effets néfastes de la sudation.

Il est destiné à tous types de patients ayant besoin d'un corset-siège, souffrant d'hyper sudation. Celle-ci pouvant entraîner de l'inconfort et par la suite des épines irritatives.

- Flux d'air par aspiration ou soufflerie
- Autonome : batterie intégrée
- Débit d'air réglable par variateur
- Préconisé en pédiatrie/ado, jeunes adultes, gérontologie

L'ÉTÉ ARRIVE AVEC SES FORTES CHALEURS !

C'EST LE MOMENT DE S'ÉQUIPER !

SES POINTS FORTS

Moins de transpiration

Diminution de la contrainte vestimentaire

Meilleure acceptation de la période estivale

Meilleur relâchement musculaire tout au long de la journée

ORTHO WIND

MODE EXTRACTION D'AIR

MODE VENTILATEUR

Contactez-nous pour une démo, ou pour plus d'infos.

LI_06/2019_Photos non contractuelles_Crédit photo : Adobe Stock_Imprimé sur papier certifié FSC.

WWW.GROUPE-G2M.COM

Groupe G2M

Janton CSM CPL Mouvly

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex
Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - info@groupe-g2m.com