

# GARNISSAGE

## COATING

### Matériaux mousse

*Materials foam*

pages 29 à 31

### Tissus spéciaux


*Special fabrics*

pages 32 à 35



## Plastazote 45 kg/m<sup>3</sup> - Plastazote sheet

Références	W30	W31
<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C <i>Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C</i>	
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Chair (CH) <i>Skin (CH)</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) Rouge (R) - Jaune (J) - Noir (N) <i>White (B) - Blue (BL) Red (R) - Yellow (J) - Black (N)</i>
<b>Densité - Density</b>	45 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 mm	
<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm - <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm</i>	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W30-CH05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W30-CH05</i>	



## Plastazote 33 kg/m<sup>3</sup> - Plastazote sheet

Référence	W32
<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C <i>Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Vert fluo (VF) - Orange (OR) - Violet (VI) - Rose (RS) - Blanc (B) Bleu (BL) - Bleu Reflex (BLR) - Noir (N) - Rouge (R) - Vert (V) <i>Fluorescent green (VF) - Orange (OR) - Purple (VI) - Pink (RS) - White (B) Blue (BL) - Blue Reflex (BLR) - Black (N) - Red (R) - Green (V)</i>
<b>Densité - Density</b>	33 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 mm
<b>Épaisseurs</b> <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm - Disponible en 250 mm en noir <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm - Available in 250 mm in black</i>
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W32-VF05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W32-VF05</i>




## Plaque de tepeforma souple - Soft tepeforma sheets

Référence	W43
<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de tepeforma souple - Thermoformage à 120 °C <i>Soft tepeform sheet - Heat shaped at 120 °C</i>
<b>Couleur - Color</b>	Blanc (B) - White (B)
<b>Densité - Density</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	1000 x 1000 mm      2000 x 1000 mm
<b>Épaisseurs</b> <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm      Disponible en 5 et 10 mm <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm      Available in 5 and 10 mm</i>
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, l'épaisseur et la dimension - Ex. :W43-B05-2x1 <i>Give the reference, the thickness and the dimensions - Ex. :W43-B05-2x1</i>



## Plaque de tepeforma rigide - Rigid tepeforma sheet

Référence	W40
<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de tepeforma rigide - Thermoformage à 120 °C <i>Rigid tepeform sheet - Heat shaped at 120 °C</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Blanc (B) - Chair (CH) <i>White (B) - Skin (CH)</i>
<b>Densité - Density</b>	140 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	1000 x 1000 mm
<b>Épaisseurs</b> <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 3, 4, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 2, 3, 4, 5, 7 and 10 mm</i>
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W40-B05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W40-B05</i>





#### Plaque de Biosoft - Biosoft foam


- **Confort optimal**  
Maximum comfort



Référence	W36
<b>Description</b> <i>Description</i>	Mousse à cellules fermées pour le capitonnage de corset-siège pour patient nécessitant un confort très important. Thermoformage à 145 °C. <i>Soft closed-cell foam for patients requiring a high level of comfort. Can be thermoformed at 145 °C</i>
<b>Couleur - Color</b>	Blanc cassé (B) - White (B)
<b>Densité - Density</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 mm
<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 10, 20, 30 et 40 mm - Available in 10, 20, 30 and 40 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W36-B20 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W36-B20</i>

#### Mousse de garniture - Confort foam

- **Qualité d'usinage**  
*Easy to machine*
- **Un compromis entre evazote et plastazote**  
*Compromise between evazote and plastazote*



Référence	W35
<b>Description</b> <i>Description</i>	Pour le garnissage confort de corset-siège - Thermoformage à 100 °C. <i>For corset-seat garnishing - Thermoformable at 100 °C</i>
<b>Couleur - Color</b>	Bleu (BL) - Blue (BL)
<b>Densité - Density</b>	24 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 mm
<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 10, 20, 30 et 250 mm - Available in 10, 20, 30 et 250 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W35-BL10 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W35-BL10</i>

#### Mousse mémoire de forme - Memory foam

- **Mousse mémoire de forme**  
*Memory foam*



Référence	W39
<b>Description</b> <i>Description</i>	Mousse inerte de polyuréthane à effet visco-élastique et à dureté variable en fonction de la température, idéale pour la réalisation de garnitures de confort et de matériel anti-escarres. Uniformise la répartition des points de surpression. Son utilisation permet une amélioration de la circulation sanguine. <i>Inert polyurethane foam with a visco-elastic effect and variable hardness depending on the temperature, ideal for making comfort padding and equipment for preventing bedsores. Spreads pressure points evenly. Its use enables blood circulation to be improved.</i>
<b>Couleur - Color</b>	Blanc (B) - White (B)
<b>Densité - Density</b>	47 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1500 mm
<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 30 mm - Available in 30 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W39-B30 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W39-B30</i>

#### Plaque d'Evazote - Evazote sheet

- **Excellente tenue dans le temps**  
*Keeps memory of shape*




Référence	W38	
<b>Description</b> <i>Description</i>	Température de thermoformage de 140 °C en fonction de l'épaisseur. Temps de chauffage de 6 à 10 min. <i>Heating temperature at 140 °C according to the thickness. Heating time between 6 and 10 min.</i>	
<b>Couleur - Color</b>	Blanc (B) - White (B)	Noir (N) - Black (N)
<b>Densité - Density</b>	50 kg/m <sup>3</sup>	35 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 mm	
<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 15 et 30 mm - Available in 15 and 30 mm	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W38-B30 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W38-B30</i>	



## Mousse thermo bi-densité - Bi-density foam

Références	W49BLG	W49JV
<b>Description</b> <i>Description</i>	Assure maintien et confort en un seul thermoformage. Idéal pour la réalisation de corset souple. Thermoformage à 140 °C <i>Provide excellent support and comfort with a single product. Perfect for soft trunk orthosis. Thermoformed at 140 °C</i>	
	<b>Bleu/Gris - 9 mm</b> Très bonne rigidité <i>Very good rigidity</i>	<b>Beige/Vert - 7 mm</b> Pour des maintiens plus souples <i>For more flexible hold</i>
<b>Composition - Composition</b>	EVA / PE	
<b>Densité</b> <i>Density</i>	Mousse à cellule fermée 130 kg/m <sup>3</sup> (bleue) + 330 kg/m <sup>3</sup> (grise) <i>Closed-cell foam</i> 130 kg/m <sup>3</sup> (blue) + 330 kg/m <sup>3</sup> (grey)	Mousse à cellule fermée 120 kg/m <sup>3</sup> (vert) + 360 kg/m <sup>3</sup> (beige) <i>Closed-cell foam</i> 120 kg/m <sup>3</sup> (green) + 360 kg/m <sup>3</sup> (beige)
<b>Dimensions - Dimensions</b>	1200 x 950 x 9 (5 + 4) mm	1200 x 950 x 7 (4,5 + 2,5) mm
<b>Commander - Ordering info</b>	Indiquer la référence - Ex.: W49BLG - Give the reference - Ex.: W49BLG	



## Aerofibre - Aerofiber

Référence	W45P-4530
<b>Description</b> <i>Description</i>	Matériau de garnissage en fil plein. Respirant, lavable, confortable, anti-bactérien. À découper ou thermo-modeler. <i>Garnishing material made of a single filament. Highly breathable, washable, comfortable, anti-bacterial. Can be cut to size or thermo-molded.</i>
<b>Matière - Material</b>	Fibre élastomère polyoléfine pleine - <i>Polyolefin elastomer fiber</i>
<b>Densité - Density</b>	45 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 x 30 mm
<b>Commander - Ordering info</b>	Indiquer la référence - Ex.: W45P-4530 - Give the reference - Ex.: W45P-4530



## Plaque de Jantform - Jantform sheet

Référence	W46T2
<b>Description</b> <i>Description</i>	Mousse haute température pour le capitonnage d'appareils orthopédiques offrant un confort maximum tout en gardant une haute résistance à la compression. Le Jantform est un matériau hypoallergénique lavable. Thermoformage à +/- 170 °C <i>High temperature foam for padding orthopaedic appliances, to provide maximum comfort while retaining high resistance to compression. Jantform is a washable, hypoallergenic material. Heat shaped at +/- 170 °C</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Rose (RS) - Rouge (R) - Blanc (B) - Vert (V) Noir (N) - Gris (G) - Violet (VI) <i>Blue (BL) - Pink (RS) - Red (R) - White (B) - Green (V) - Black (N) - Grey (G) - Purple (VI)</i>
<b>Densité - Density</b>	125 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	2000 x 1000 mm
<b>Épaisseurs</b> <i>Thickness</i>	<b>Couleurs :</b> disponible en 2, 4, 5, 7 mm - <i>Available in 2, 4, 5, 7 mm</i> <b>Noir :</b> disponible en 2, 4, 5, 7 et 10 mm - <i>Available in 2, 4, 5, 7 and 10 mm</i>
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.: W46T2-BL05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.: W46T2-BL05</i>



## Plaque de caoutchouc cellulaire - Cellular rubber sheet

Référence	W48-CH
<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de caoutchouc cellulaire pour la réalisation de manchon classique. Thermoformable de 100 à 130 °C. <i>Cellular rubber plate for the production of a conventional sleeve. Thermoformed between 100 °C and 130 °C</i>
<b>Matière - Material</b>	Caoutchouc - <i>Rubber</i>
<b>Densité - Density</b>	20 shore A
<b>Dimensions - Dimensions</b>	1150 x 750 mm
<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 3, 4 et 5 mm - <i>Available in 3, 4 and 5 mm</i>
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W48-CH04 <i>Give the reference and the thickness - Ex.: W48-CH04</i>





**W62CF**



**W63CF**




### Système garnissage Coton Flex velours - Coton Flex garnishing material

Références	W62CF	W63CF
<b>Description</b> <i>Description</i>	Matière de garnissage en tissu bouclette monté sur de la <b>mousse de confort</b> . <i>Microfiber garnishing material assembled on <b>comfort foam</b>.</i>	Matière de garnissage en tissu bouclette rasé monté sur un <b>matériau thermoformable</b> . Thermoformable à 140 °C. <i>Microfiber garnishing material assembled on <b>thermoformable material</b>. Thermoformable at 140 °C.</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Vert (V) - Bleu (BL) - Noir (N) - Rouge (R) - Rose (RS) - Gris (G) <i>Green (V) - Blue (BL) - Black (N) - Red (R) - Pink (RS) - Grey (G)</i>	
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W62CF-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W62CF-BL</i>	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre - Sold by meter	




**W62**



**W63**

### Système thermoconfort 3D - 3D thermocomfort lining

Référence	W62	W63
<b>Description</b> <i>Description</i>	Matière de garnissage en tissu 3D monté sur de la <b>mousse de confort</b> . <i>3D garnishing material assembled on a comfort foam and loops.</i>	Matière de garnissage en tissu 3D monté sur un <b>matériau thermoformable</b> . Thermoformable à 140 °C. <i>3D garnishing material assembled on thermoformable material (140 °C).</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Noir (N) <i>Black (N)</i>	Bleu (BL) - Vert (V) Noir (N) Rouge (R) - Rose (RS) <i>Blue (BL) - Green (V) - Black (N) Red (R) - Pink (RS)</i>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W63-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W63-BL</i>	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre - Sold by meter	








## Tissu 3D - 3D garnishing material


Référence	W81-N
Description <i>Description</i>	Une face microfibre type velours gris maille 3D respirante et confortable et une face bouclette noire. <i>One side velvet type microfiber, one side looped surface (for velcro type fixing) and 3D knitted material.</i>
Couleurs - Colors	Gris (G) - Grey (G)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter



- Lavable à l'eau et au savon  
*Easily washed with water and soap*

## Système thermoconfort 3D imperméable - Water-resistant 3D thermocomfort lining

Référence	W64
Description <i>Description</i>	Complexe maille 3D sur matériau imperméable élastique. Non thermoformable. <i>3D stitching and water resistant elastic material complex. Cannot be thermoformed.</i>
Couleurs - Colors	Bleu (BL) - Noir (N) - Rose (RS) - Blue (BL) - Black (N) - Pink (RS)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W64-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W64-BL</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter




## Biais pour tissu 3D - Bias binding for 3D complex

Référence	X09-N40	X07-N25
Description <i>Description</i>	Pour la finition des bordures de housses réalisées avec le système thermoconfort 3D. <i>Will be used for finishing of edges of 3D covers.</i>	Biais élastique pour collage ou à coudre pour finition des bords. <i>Elastic bias for gluing or sewing for edge finishing</i>
Couleur - Color	Noir (N) - Black (N)	
Dimensions - Dimensions	Largeur : 40 mm - Width : 40 mm	Largeur : 25 mm - Width : 25 mm
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 200 m - 200 m roll	Rouleau de 25 m - 25 m roll



## Bande adhésive PE - PE adhesive band

Référence	W58-B
Description <i>Description</i>	Bandes de nervurage adhésives pour la réalisation de renforts. <i>PE adhesive bands to reinforce thermoplastics.</i>
Dimensions - Dimensions	1050 x 5 x 5 mm - 1050 x 10 x 5 mm - 1050 x 20 x 5 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la largeur et l'épaisseur - Ex.:W58-B0505 <i>Give the reference, the width and the thickness - Ex.:W58-B0505</i>
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10




## Gaine rétractable - Retractable sheath

Références	W90				W90RLX			
Description <i>Description</i>	Gaine rétractable à chaud (jusqu'à 50% de sa taille initiale) <i>Retractable sheath under heat</i>							
Taille - Size	127	191	254	127	190	254	380	
Dimensions <i>Dimensions</i>	1200 mm Ø=13 mm	1200 mm Ø=19 mm	1200 mm Ø=25 mm	50 m Ø=13 mm	30 m Ø=19 mm	30 m Ø=25 mm	30 m Ø=38 mm	
Couleurs - Colors	Noir (N) ou Blanc (B) - Black (N) or White (B)				Noir (N) - Black (N)			
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la taille et la couleur - Ex.:W90127B <i>Give the reference, the size and the color - Ex.:W90127B</i>							
Conditionnement <i>Packaging</i>	Une gaine par sachet <i>One sheath per sachet</i>				Rouleau <i>Roll</i>			







### Plaque de Néoprène - Neoprene sheet



	<b>Référence</b>	<b>W80-BLN</b>
	<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de néoprène doublé 2 faces nylon (bleu/noir). <i>Neoprene sheet lined on both side with nylon (blue/black).</i>
	<b>Dimensions - Dimensions</b>	2200 x 1300 mm
	<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 2 et 4 mm - <i>Available in 2 and 4 mm</i>
	<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W80-BLN04 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W80-BLN04</i>

### Plaque de Néoprène velours - Neoprene loop sheet

	<b>Référence</b>	<b>W80VEL</b>
	<b>Description</b> <i>Description</i>	Plaque de néoprène doublé avec une face bouclette noire (pour fixation type Velcro®) et une face nylon bleue (pour le 3 mm) et face nylon noire (pour le 4 mm). <i>One looped surface (for Velcro® type fixings) one Blue surface (BL) for 3 mm and one Dark surface (NN) for 4 mm</i>
	<b>Dimensions - Dimensions</b>	2200 x 1300 mm
	<b>Épaisseurs - Thickness</b>	Disponible en 3 et 4 mm - <i>Available in 3 et 4 mm</i>
	<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W80VEL-BL03 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W80VEL-BL03</i>

- Très bonne tenue à la couture  
*Easily stitchable*

### Toile enduite élastique - PU coated stretchable fabric

	<b>Référence</b>	<b>W61-N</b>
	<b>Description</b> <i>Description</i>	Tissu extensible dans les 2 plans, lisse et étanche. Pour le garnissage de corset-siège ou d'adjonctions (accoudoir, têtes). <i>Fabric coated with water resistant coating. Multidirectional stretch for a perfect fitting can be used for garnishing.</i>
	<b>Couleur - Color</b>	Noir - <i>Black</i>
	<b>Matière</b> <i>Material</i>	52 % Polyamide - 35 % Polyuréthane - 13 % Elasthane <i>52 % Polyamide - 35 % Polyurethane - 13 % Elasthane</i>
	<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1450 mm - <i>Width : 1450 mm</i>
	<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre linéaire - <i>Sold by meter</i>

### Tissu Lycra - Lycra textile



	<b>Référence</b>	<b>WD20</b>
	<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Rouge (R) - Vert (V) - Jaune (J) - Noir (N) - Rose (RS) - Orange (OR) <i>Blue (BL) - Red (R) - Green (V) - Yellow (J) - Black (N) - Pink (RS) - Orange (OR)</i>
	<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1400 mm - <i>Width : 1400 mm</i>
	<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:WD20-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:WD20-BL</i>
	<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre linéaire - <i>Sold by meter</i>

### Tissu Lycra "drainant" - Draining Lycra



	<b>Référence</b>	<b>WD21-N</b>
	<b>Description</b> <i>Description</i>	Excellente imprégnation pour une utilisation en couche de finition de stratification. <i>Excellent impregnation. Perfect to be used as final lamination layer.</i>
	<b>Couleurs - Colors</b>	Noir (N) - <i>Black (N)</i>
	<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1400 mm - <i>Width : 1400 mm</i>
	<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre linéaire - <i>Sold by meter</i>



## Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence	W83-BI
<b>Description</b> <i>Description</i>	Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation de housses amovibles lavables. <i>Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable fitted covers.</i>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W83-BI <i>Give the reference and the color - Ex.:W83-BI</i>



*Possibility to dye on request. Contact us.*

## Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence	W83COUL
<b>Description</b> <i>Description</i>	Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation de housses amovibles lavables. <i>Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable fitted covers.</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Rose (RS) - Gris (G) - Bleu (BL) - Vert (V) - Rouge (R) - Noir (N) <i>Pink (RS) - Grey (G) - Blue (BL) - Green (V) - Red (R) - Black (N)</i>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W83COUL-R <i>Give the reference and the color - Ex.:W83COUL-R</i>



## Matière PVC renforcé et PU - Reinforced PVC and PU material

Références	W82	W82PU
<b>Description</b> <i>Description</i>	PVC renforcé indechirable d'une épaisseur de 12/10° qui peut être utilisé dans de nombreuses applications (plastron, sangle, sous-patte...) <i>Reinforced, untearable PVC material, 12/10° thick. May be used for a variety of applications (plastron, straps, under-clip,...)</i>	Matière PU <i>PU material</i>
<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) - Cuir (C) - Noir (N) - Carbone (CA) - Gris (G) - Vert fluo (V) - Rose (RS) <i>White (B) - Blue (BL) - Leather (C) - Black (N) - Carbon (CA) - Grey (G) - Fluo. Green (V) - Pink (RS)</i>	Noir (N) - Blanc (B) <i>Black (N) - White (B)</i>
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm	
<b>Pour commander</b> <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W82-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W82-BL</i>	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter	



## Toile skaï noire - Imitation leather

Référence	W66-N
<b>Description - Description</b>	Toile skaï noire sur renfort textile - Imitation leather.
<b>Couleur - Color</b>	Noir - Black
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter



## Tissu space tech - Space tech fabric

Référence	W60-B	W60-N
<b>Description</b> <i>Description</i>	Tissu hyper respirant et lavable. Prêtant unidirectionnel. <i>Super breathable and washable fabric with unidirectional elasticity</i>	
<b>Couleurs - Colors</b>	Blanc (B) - White (B)	Noir (N) - Black (N)
<b>Dimensions - Dimensions</b>	Largeur : 1550 mm - Width : 1550 mm	
<b>Conditionnement - Packaging</b>	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter	



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100