

Janton

# POSITIONNEMENT

Catalogue 2022

G2M

# SOMMAIRE


## Les châssis pages 8 à 49

**Position assise** *pages 8 à 23*
Palermo
Hisséo
TAO
Echo
Plimo 2
Brio eco
Brio 2
Educo 2

**Verticalisation** *pages 24 à 43*
Echo
Plimo 2
Upsilo
Upsilo segmenté
Jumbo cadet
Jumbo cadet segmenté
Jumbo junior
Jumbo junior segmenté
Jumbo senior
Vertilo
Capucin

**Déambulation** *pages 44 à 49*
Motilo
Orchidée
Triskelo

## Les pièces détachées pages 51 à 61

Pour châssis
Pour corset-siège et verticalisateur

# Nouvelle palette de coloris

Nouvelle qualitée de peinture avec de nouveaux coloris disponibles.

- Peinture sablée plus résistante

**NOUVEAU**

motilo



echO



PLUS RÉSISTANTE




PALERMO
PALERMO
PALERMO

| Référence | Page |
|---|---|
| RK001 | 61 |
| T0020-1 | 46 |
| T0020-2 | 46 |
| T0040-1 | 46 |
| T0050-1 | 46 |
| T0060 | 46 |
| T0070-1 | 46 |
| T0080K | 46 |
| T1090 | 46 |
| T13020-1 | 52 |
| T13080-1 | 20 |
| T13090-1 | 20 |
| T130C | 23 |
| T5 | 41 |
| T60120-1 | 53 |
| T60120-2 | 53 |
| T6030-40 | 24 |
| T6030-60 | 24 |
| T61-C100 | 19 |
| T61-C101 | 19 |
| T62110 | 14/16/20 |
| T6260-60 | 26 |
| T62-C100 | 17 |
| T62-V100 | 27 |
| T62-V101 | 27 |
| T63-C100 | 15 |
| T63-V100 | 25 |
| T6425-1 | 59 |
| T6425-2 | 59 |
| T6425-3 | 59 |
| T64-0 | 33 |
| T64-1 | 35 |
| T64-2N | 37 |
| T64SEG-0 | 39 |
| T64SEG-1 | 39 |
| T65-C100 | 21 |
| T65E | 18/20 |
| T66-C100 | 11 |
| T6730-1 | 50 |
| T67K | 49 |
| T68-1 | 28 |
| T6850-1 | 28 |
| T68SEG-1 | 31 |
| T68SEG-V1 | 31 |
| T68-V1 | 28 |
| T6960-1 | 8 |
| T6970-1 | 8 |
| T69-C100N | 9 |
| T75 | 51 |
| T75E | 51 |
| T75R | 51 |
| T79B-0 | 10/51 |
| T79B-1 | 51 |
| T79B-2 | 51 |
| T79N-1 | 51 |
| T79TR-1 | 51 |
| T79TR-2 | 51 |

| Référence | Page |
|---|---|
| T8A-0 | 54 |
| T8A-1 | 54 |
| T8A-2 | 54 |
| T8A-3 | 54 |
| T8B-0 | 54 |
| T8B-1 | 54 |
| T8B-2 | 54 |
| T8C-00 | 10/54 |
| T8C-0 | 54 |
| T8C-1 | 54 |
| T8C-2 | 54 |
| T8D-0 | 54 |
| T8D-1 | 54 |
| T8D-2 | 54 |
| T8D-3 | 54 |
| T8E-1 | 55 |
| T8F-1 | 55 |
| T8G-1 | 55 |
| T8H-1 | 55/56 |
| T8H-2 | 56 |
| T8J-1 | 56 |
| T8J-2 | 56 |
| T8J-3 | 56 |
| T90100-16 | 58 |
| T90100-20 | 58 |
| T90100-25 | 58 |
| T90110-08 | 59 |
| T90110-12 | 59 |
| T90110-16 | 59 |
| T90112-08 | 59 |
| T90112-12 | 59 |
| T90112-16 | 59 |
| T90114-16 | 58 |
| T90114-20 | 58 |
| T90116-12 | 58 |
| T90116-16 | 58 |
| T90116-20 | 58 |
| T90116-25 | 58 |
| T90120-M6 | 56 |
| T90120-M8 | 56 |
| T90121-16 | 56 |
| T90121-20 | 56 |
| T90121-25 | 56 |
| T90122-20 | 53 |
| T90127-16 | 58 |
| T90127-20 | 58 |
| T90127-25 | 58 |
| T90128-12 | 60 |
| T90128-16 | 60 |
| T90128-20 | 60 |
| T90131K | 60 |
| T90132-18 | 55 |
| T90133-1 | 8 |
| T90134-1 | 8 |
| T90135-18 | 53 |
| T90200-18 | 58 |
| T90200-20 | 58 |

| Référence | Page |
|---|---|
| T90250A | 61 |
| T90250A-1 | 61 |
| T90250-IR | 61 |
| T90250C | 61 |
| T90251-1 | 61 |
| T90260-1 | 18/20/22 |
| T90-C101 | 14/16 |
| T90-C101BC1 | 14/16 |
| T90-C101R | 18/20/22 |
| T90-C101RBC2 | 18/20/22 |
| T90-C101RTRC2 | 18/20/22 |
| T90-C101TRC1 | 14/16 |
| T90-C101XS | 10 |
| T90-C101XSBC0 | 10 |
| T90-C102 | 52 |
| T90-C103 | 14/16/52 |
| T90-C104 | 60 |
| T90-C106 | 60 |
| T90-C109 | 57 |
| T90-C110 | 57 |
| T90-C111-1 | 57 |
| T90-C111-2 | 57 |
| T90-C112-1 | 57 |
| T90-C112-2 | 57 |
| T90-C113-0 | 10/59 |
| T90-C113-1 | 59 |
| T90-C113-2 | 59 |
| T90-C114-0 | 10/59 |
| T90-C114-1 | 59 |
| T90-C114-2 | 59 |
| T90-C115 | 14/16 |
| T90-C115BC1 | 14/16 |
| T90-C115TRC1 | 14/16 |
| T90-C119-0 | 8 |
| T90SEG2-1 | 28 |
| T90SEG2-2 | 28 |
| T90SEG3-1 | 30 |
| T90SEG3-2 | 34 |
| T90SEG3-2 | 38 |
| T90SEG4-1 | 30 |
| T90SEG4-2 | 34 |
| T90SEG4-2 | 38 |
| T90-V100 | 24/28/30 |
| T90-V100BC1 | 24/28/30 |
| T90-V100BC2 | 28/30 |
| T90-V100TRC1 | 24/28/30 |
| T90-V100TRC2 | 28/30 |
| T90-V103 | 42 |
| T90-V103BC1 | 42 |
| T90-V103R | 42 |
| T90-V103RBC2 | 42 |
| T90-V103RTRC2 | 42 |
| T90-V103TRC1 | 42 |
| T90-V105BC1 | 26 |
| T90-V105TRC1 | 26 |
| T90-V107R | 40 |
| T90-V107RBC2 | 40 |

| Référence | Page |
|---|---|
| T90-V104 | 24/26 |
| T90-V104BC1 | 24/26 |
| T90-V104TRC1 | 24/26 |
| T90-V105 | 26 |
| T90-V107RTRC2 | 40 |
| T90-V109 | 28/32/34 |
| T90-V109BC1 | 28/32/34 |
| T90-V109BC2 | 28/34 |
| T90-V109R | 36/38 |
| T90-V109RBC2 | 36/38 |
| T90-V109RTRC2 | 36/38 |
| T90-V109TRC1 | 28 |
| T90-V109TRC1 | 32 |
| T90-V109TRC2 | 28 |
| T90-V110 | 32 |
| T90-V110BC1 | 32 |
| T90-V110R | 36/40 |
| T90-V110RBC2 | 36/40 |
| T90-V110RTRC2 | 36/40 |
| T90-V110TRC1 | 32 |
| T90-V111 | 42 |
| T90-V111BC1 | 42 |
| T90-V111R | 42 |
| T90-V111RBC2 | 42 |
| T90-V111RTRC2 | 42 |
| T90-V111TRC1 | 42 |
| T90-V112BC1 | 46 |
| T90-V112RBC2 | 46 |
| T90-V112RTRC2 | 46 |
| T90-V112TRC1 | 46 |
| T90-V113 | 34 |
| T90-V113BC1 | 34 |
| T90-V113BC2 | 34 |
| T90-V113TRC1 | 34 |
| T90-V113TRC2 | 34 |
| T90-V114 | 38 |
| T90-V114BC1 | 38 |
| T90-V114BC2 | 38 |
| T90-V114TRC1 | 38 |
| T90-V114TRC2 | 38 |
| TCS6 | 47 |
| TVH1 | 43 |
| TVH1-101 | 44 |
| TVH1-102 | 44 |
| TVH1-103 | 44 |
| TVH1-104 | 44 |
| TVH1-105 | 44 |
| TVH1-107 | 44 |
| TW1-202-1 | 12 |
| TW1-203-1 | 12 |
| TW1-300-1 | 13 |
| TW1-300-2 | 13 |
| TW1-301 | 12 |
| Tx0K | 45 |
| X04-50 | 61 |
| X21-N3 | 51 |

# CHÂSSIS

## Position assise

pages 8 à 23


Palermo *pages 8-9*
Hisséo *pages 10-11*
TAO *pages 12-13*
Echo *pages 14-15*
Plimo 2 *pages 16-17*
Brio eco *pages 18-19*
Brio 2 *pages 20-21*
Educo 2 *pages 22-23*


## Verticalisation

pages 24 à 43


Echo *pages 24-25*
Plimo 2 *pages 26-27*
Upsilo *pages 28-29*
Upsilo segmenté *pages 30-31*
Jumbo Cadet *pages 32-33*
Jumbo Junior *pages 34-35*
Jumbo Senior *pages 36-37*
Jumbo version coque segmentée *pages 38-39*
Vertilo *pages 40-41*
Capucin *pages 42-43*



## Déambulation


pages 44 à 49



Motilo *pages 44 à 46*
Orchidée *pages 47*
Triskelo *pages 48-49*


# POSITION ASSISE


## Adjonctions




| | Châssis Palermo | T69-C100N |
|---|---|---|
| 1 | Paire de repose-pieds | T90133-1 |
| 2 | Ensemble support tablette | T90-C119-0 |
| 3 | Support tablette | T90134-1 |
| 4 | Canopy | T6960-1 |
| 5 | Panier | T6970-1 |



*Un bon positionnement en toute légèreté !*

PALERMO

Poussette aluminium et acier au **design inclusif.** Chassis optimisé pour l'extérieur et l'intérieur permettant aux plus petits d'avoir un bon positionnement tout en permettant aux parents une acceptation de la situation de handicap plus douce.

- **Légère** et **pliable**
- Réglage de la position du centre de gravité
- Assise réglable en largeur, hauteur et inclinaison
- Patient jusqu'à 15 kg




## Coloris de châssis

**N**


### T69-C100N


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Poussette | Hauteur, inclinaison, largeur, position du centre de gravité | Limite de poids : 15 kg<br>Limite de taille : 0,9 m<br>Limite d'âge : 3 ans* |

**À titre indicatif.*

CE

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS




| | |
|---|---|
| **A - Largeur d'assise** | Maxi : 400 mm |
| **B - Empattement** | 610 mm |
| **C - Hauteur** | 975 mm |
| **D - Hauteur sol/assise** | Mini : 521 mm - Maxi : 546 mm |
| **E - Longueur assise** | Maxi : 400 mm |
| **F - Longueur** | 740 mm |

**Assise réversible, pour faire face à l'enfant**




**Pliage rapide**






## Adjonctions




| | Châssis Hisséo | T66-C100 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette | *T90-C101XS* |
| 2 | Support de tablette blanche | *T90-C101XSBC0* |

## ACCESSOIRES PETITE SECTION *(8 x 8 mm)*




| | | T66-C100 |
|---|---|---|
| 1 | Repose-pieds simple | *T90-C114-0* |
| 2 | Repose-pieds angulable | *T90-C113-0* |
| 3 | Tablette blanche | *T79B-0* |
| 4 | Têtière à coulisse | *T8C-00* |

*Le quotidien facilité*

# XISSÉO

Base roulante d'intérieur au **design aéré**. Son réglage continu de hauteur fait de lui un châssis parfait à **l'école** et dans les **centres**.

- Réglage en hauteur de l'assise de 200 à 600 mm
- Assise inclinable de 0° à 20°
- Patient jusqu'à 15 kg
- Démontage rapide



## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## Coloris de carter

J | R | N

## T66-C100


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour corset-siège | Hauteur, inclinaison (max. 20°), largeur d'assise | Limite de poids : 15 kg<br>Limite de taille : 1,00 m<br>Limite d'âge : 5 ans* |

**À titre indicatif.*




**Démontable**

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS







**Réglage de hauteur d'assise**




| | |
|---|---|
| **A - Angulation d'assise** | de 0° à 20° |
| **B - Hauteur (sol au guidon)** | 1985 mm |
| **C - Longueur** | 685 mm |
| **D - Largeur d'assise** | de 250 mm à 370 mm |
| **E - Empattement arrière** | 475 mm |
| **F - Empattement avant** | 575 mm |

# POSITION ASSISE

## Adjonctions




| | Châssis Tao | TW1-300-1<br>Avec repose pieds | TW1-300-2<br>Sans repose pieds |
|---|---|---|---|
| 1 | **Support de tablette** | *TW1-203-1* | |
| 2 | **Repose pied** | *Inclus* | *TW1-202-1* |
| 3 | **Support de tablette avec tablette blanche** | *TW1-301* | |





*L'élégance du bois pour tous*

Base roulante d'intérieur **en bois** destinée à recevoir un corset-siège. Le châssis Tao a été conçu avec l'objectif d'une meilleure **intégration dans l'environnement** de la personne tout en diminuant son impact écologique.

- Réglages en hauteur, en inclinaison de l'assise et du repose-pieds, et de la largeur de l'assise
- Réglages simples et **sans outil**
- Patient jusqu'à 40 kg
- Assise inclinable de 0° à 20°



## Coloris de châssis

Bois


### TW1-300-1 Avec repose pieds


### TW1-300-2 Sans repose pieds


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour corset-siège | Hauteur, inclinaison, largeur d'assise | Limite de poids : 40 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 8 ans* |

**À titre indicatif.*

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS













| | |
|---|---|
| **A – Angulation d'assise** | 0 – 20° |
| **B – Hauteur** | 90 cm |
| **C – Longueur** | 65 cm |
| **D – Largeur** | 48 cm |
| **E – Largeur de plateau** | 20 – 32 cm |
| **F – Profondeur repose-pieds** | 25 – 40 cm |
| **G – Plateau d'assise** | 33 – 72 cm |
| **H – Hauteur de repose pied** | 33 – 57 cm |
| **I – Largeur de repose pied** | 38 cm |
| **J – Longueur de repose pied** | 25 – 30cm |


# POSITION ASSISE


## Adjonctions




| | Châssis Echo | T63-C100 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette | *T90-C101* |
| 2 | Support de tablette avec tablette blanche | *T90-C101BC1* |
| 3 | Support de tablette avec tablette transparente | *T90-C101TRC1* |
| 4 | Repose pieds central angulable | *T90-C103* |
| 5 | Poignée de poussée articulée | *T62110* |
| 6 | Support de tablette avec repose pieds central angulable | *T90-C115* |
| 7 | Support de tablette avec tablette blanche et repose pieds central angulable | *T90-C115BC1* |
| 8 | Support de tablette avec tablette transparente et repose pieds central angulable | *T90-C115TRC1* |

*Simple d'utilisation*

Base roulante **très stable** grâce au réglage du centre de gravité, il assure une sécurité optimale.

- Une assise innovante dans la fixation du socle du corset-siège, facilite l'**adaptabilité** et la **mise en place**
- Réglable en hauteur et en déclive
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette, repose-pieds...




## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## Coloris de carter

J | R | N


## T63-C100


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour corset-siège | Hauteur, inclinaison (max. 30°), largeur et profondeur d'assise, centre de gravité | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 6 ans* |

**À titre indicatif.*


CE

# DIMENSIONS DU CHÂSSIS









| | |
|---|---|
| **A - Angulation d'assise** | de 0° à 30° |
| **B - Hauteur** | de 440 mm à 540 mm |
| **C - Largeur d'assise** | de 150 mm à 400 mm |
| **D - Longueur** | 660 mm |
| **E - Admission tablette / repose pied** | ⍁ 25 mm - Épaisseur 2 mm |
| **F - Épaisseur de plateau** | de 10 mm à 20 mm |





# POSITION ASSISE


## Adjonctions




| | Châssis Plimo² | T62-C100 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette avec tablette blanche | T90-C101BC1 |
| 2 | Support de tablette avec tablette transparente | T90-C101TRC1 |
| 3 | Poignée de poussée articulée | T62110 |
| 4 | Repose pieds central angulable | T90-C103 |
| 5 | Support de tablette | T90-C101 |
| 6 | Support de tablette avec tablette blanche et repose pieds central angulable | T90-C115BC1 |
| 7 | Support de tablette avec tablette transparente et repose pieds central angulable | T90-C115TRC1 |
| 8 | Support de tablette avec repose pieds central angulable | T90-C115 |





*Pliable, stable et innovant*
*Facilite le quotidien*

Fort de son expérience, cette base roulante a prouvé son efficacité tant en matière de **stabilité** que de **sécurité**, avec son réglage du centre de gravité. Son pliage et sa simplicité en font un châssis parfait.

- Châssis **pliable** facilite le rangement et le transport
- Une assise **innovante** dans la fixation du socle du corset-siège, facilite l'adaptabilité et la mise en place
- Réglable en hauteur et en déclive
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette, repose-pieds…

## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## T62-C100


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour corset-siège | Hauteur, inclinaison (max. 30°), largeur et profondeur d'assise, centre de gravité | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 6 ans* |


**À titre indicatif.*





CE

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS










| | |
|---|---|
| A - Angulation d'assise | de 0° à 30° |
| B - Hauteur | de 510 mm à 570 mm |
| C - Largeur d'assise | de 150 mm à 400 mm |
| D - Empattement avant | 410 mm |
| E - Longueur | 650 mm |
| F - Empattement arrière | 560 mm |
| G - Admission support tablette | ⍁ 25 mm - Épaisseur 2 mm |
| H - Épaisseur de plateau | de 10 mm à 20 mm |




## Adjonctions




| | Châssis Brio eco | T61-C100<br>Vérin mécanique | T61-C101<br>Vérin hydraulique monté |
|---|---|---|---|
| 1 | **Support de tablette** | *T90-C101R* | |
| 2 | **Support de tablette avec tablette blanche** | *T90-C101RBC2* | |
| 3 | **Support de tablette avec tablette transparente** | *T90-C101RTRC2* | |
| 4 | **Poingée de poussée avec vérin** | *T65E* | *Inclus* |
| 5 | **Repose pieds articulé (la paire)** | *T90260-1* | |





*La base roulante économique d'intérieur*

brio eco

Embase roulante d'intérieur destinée à recevoir un corset-siège. Le BRIO eco a été conçu pour répondre à un environnement économique de plus en plus difficile sans sacrifier les caractéristiques essentielles des châssis de la gamme.

- Rallonges de stabilisation intégrées pour une **sécurité maximum**
- Une assise **réglable** en largeur et en profondeur
- Ajustement simple et précis de la déclive, à l'aide d'un vérin mécanique (**T61-C100**) ou hydraulique (**T61-C101**)
- Dispositif de réglage de hauteur d'assise
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter tablette, repose-pieds, canne de poussée…



CE

## Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N


### T61-C100 Vérin mécanique
### T61-C101 Vérin hydraulique monté

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour corset-siège | Hauteur, inclinaison (max 20°), largeur d'assise | Limite de poids : 60 kg<br>Limite de taille : 1,60 m<br>Limite d'âge : jeune adulte* |


**À titre indicatif.*

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS









| | |
|---|---|
| **A - Angulation d'assise** | de 0° à 20° |
| **B - Hauteur** | de 380 mm à 510 mm |
| **C - Longueur** | de 460 mm à 700 mm |
| **D - Largeur d'assise** | de 270 mm à 500 mm |
| **E - Empattement** | 460 mm |
| **F - Fixation segment jambier** | ⍁ 25 mm - épaisseur 2 mm |
| **G - Admission tablette / repose pied** | ⍁ 25 mm - épaisseur 2 mm |
| **H - Épaisseur de plateau** | de 10 mm à 25 mm |





# POSITION ASSISE


## Adjonctions




| | Châssis Brio² | T65-C100 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette | *T90-C101R* |
| 2 | Support de tablette avec tablette blanche | *T90-C101RBC2* |
| 3 | Support de tablette avec tablette transparente | *T90-C101RTRC2* |
| 4 | Poignée de poussée avec vérin | *T65E* |
| 5 | Poignée de poussée articulée | *T62110* |
| 6 | Repose pieds articulé (la paire) | *T90260-1* |
| 7 | Guidon angulable | *T13080-1* |
| 8 | Vérin hydraulique | *T13090-1* |





*La base roulante d'intérieur*

# BRIO²

Base roulante d'intérieur destinée à recevoir un corset-siège pour des patients **jusqu'à 80kg.** L'embase possède un large choix d'adjonction permettant de s'adapter aux besoins des patients.

- Rallonges de stabilisation intégrées pour une sécurité maximum
- Assise réglable en largeur et en profondeur
- **Guidon ajustable** en toutes positions
- Ajustement simple et précis de la déclive, à l'aide d'un vérin mécanique ou hydraulique (en option)
- Dispositif de réglage de hauteur d'assise
- Gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter tablette, repose-pieds…



## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## Coloris de carter


J | R | N


## T65-C100

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour corset-siège | Hauteur, inclinaison (max 20°), largeur d'assise | Limite de poids : 80 kg<br>Limite de taille : 1,60 m<br>Limite d'âge : jeune adulte* |


**À titre indicatif.*

# DIMENSIONS DU CHÂSSIS









| | |
|---|---|
| **A - Angulation d'assise** | de 0° à 20° |
| **B - Hauteur** | de 390 à 500 mm |
| **C - Longueur** | de 500 mm à 800 mm |
| **D - Largeur d'assise** | de 320 mm à 500 mm |
| **E - Empattement** | 550 mm |
| **F - Fixation segment jambier** | ⍁ 25 mm - épaisseur 2 mm |
| **G - Admission tablette / repose pied** | ⍁ 25 mm - épaisseur 2 mm |
| **H - Épaisseur de plateau** | de 10 mm à 22 mm |



## Adjonctions




| | Châssis Educo² | T130C |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette | *T90-C101R* |
| 2 | Repose pieds articulé (la paire) | *T90260-1* |
| 3 | Support de tablette avec tablette blanche | *T90-C101RBC2* |
| 4 | Support de tablette avec tablette transparente | *T90-C101RTRC2* |





Base roulante avec de **grandes roues** pneumatiques à l'arrière pour plus de **confort** lors de **sorties extérieures**.

- Très **stable** avec ses rallonges anti-bascule intégrées
- Le **frein de parking** actionné au pied, garanti une parfaite immobilisation à l'arrêt
- Une assise **réglable** en largeur, en profondeur et hauteur
- Un **guidon ajustable** en toutes positions
- Ajustement simple et précis de la déclive, à l'aide d'un vérin hydraulique
- Dispositif de réglage de hauteur d'assise
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter tablette, repose-pieds…

Educo 2

*La balade, en toute tranquillité*



## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## Coloris de carter

J | R | N


## T130C


| Tailles | Dimensions | Données patient |
|---|---|---|
| Taille 1 (T130C-100) | 500 x 600 x 950 mm | Limite de poids : 60 kg<br>Limite de taille : 1,30 m<br>Limite d'âge : 10 ans* |
| Taille 2 (T130C-200) | 600 x 670 x 950 mm | Limite de poids : 80 kg<br>Limite de taille : 1,60 m<br>Limite d'âge : jeune adulte* |

**À titre indicatif.*

CE

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS










| | Taille 1 (T130C-100) | Taille 2 (T130C-200) |
|---|---|---|
| **A - Angulation d'assise** | de 0° à 20° | |
| **B - Hauteur** | de 410 mm à 520 mm | |
| **C - Longueur (avec anti-bascule)** | 780 mm | 885 mm |
| **D - Diamètre des roues** | AV : 150 mm | AR : 330 mm |
| **E - Réglages de guidon** | réglable de 250 mm et de 0° à 90° | |
| **F - Largeur d'assise** | de 320 mm à 500 mm | |
| **G - Empattement** | 485 mm | 600 mm |
| **H - Fixation segment jambier** | ⌀ 25 mm - Épaisseur 2 mm | |
| **I - Admission tablette/repose pied** | ⌀ 25 mm - Épaisseur 2 mm | |
| **J - Épaisseur de plateau** | de 10 mm à 25 mm | |


# POSITION VERTICALE


## Adjonctions




| | Châssis Echo | T63-V100 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Support de tablette | *T90-V100* | |
| 2 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche | *T90-V100BC1* | |
| 3 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente | *T90-V100TRC1* | |
| 4 | Support de tablette ventral avec tablette blanche | *T90-V104BC1* | |
| 5 | Support de tablette ventral avec tablette transparente | *T90-V104TRC1* | |
| 6 | Vérin | *T6030-40* | *T6030-60* |
| 7 | Support de tablette | *T90-V104* | |





*Simple d'utilisation et démontable*

Base roulante **très stable** grâce au réglage de son empattement, assure une sécurité optimale.

- Une adaptation **innovante** dans la fixation de la coque du verticalisateur, facilite la mise en œuvre et l'évolution de l'appareillage
- Montage de coque de verticalisation en position ventrale ou dorsale
- Réglage de l'inclinaison progressive, possibilité d'adjoindre un vérin
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette…



## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## Coloris de carter


J | R | N


## T63-V100

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison, support de coque | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 6 ans* |

**À titre indicatif.*

# DIMENSIONS DU CHÂSSIS










| | |
|---|---|
| **A - Hauteur de fixation** | de 350 mm à 600 mm |
| **B - Hauteur totale** | de 680 mm à 930 mm |
| **C - Longueur** | 950 mm |
| **D - Empattement** | 660 mm |
| **E - Abduction** | de 200 mm à 700 mm |


# POSITION VERTICALE


## Adjonctions




| | Châssis Plimo² | T62-V100 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette dorsal | T90-V105 |
| 2 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche | T90-V105BC1 |
| 3 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente | T90-V105TRC1 |
| 4 | Vérin | T6260-60 |
| 5 | Support de tablette ventral | T90-V104 |
| 6 | Support de tablette ventral avec tablette blanche | T90-V104BC1 |
| 7 | Support de tablette ventral avec tablette transparente | T90-V104TRC1 |





*Pliable, stable et innovant*
*Facilite le quotidien*

Base roulante **très stable** grâce au réglage de son empattement, assure une sécurité optimale. Une référence de qualité dans les châssis de verticalisation.

- Châssis **pliable** facilite le rangement et le transport
- Une adaptation innovante dans la fixation de la coque du verticalisateur, facilite la mise en œuvre et l'évolution de l'appareillage
- Montage de coque de verticalisation en position ventrale ou dorsale
- Réglage de l'inclinaison progressive, possibilité d'adjoindre un vérin
- Empattement réglable




## Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N


## T62-V100 Vérin mécanique


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), support de coque | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 6 ans* |

**À titre indicatif.*

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS












| | |
|---|---|
| **A - Hauteur totale** | de 615 mm à 730 mm |
| **B - Positionnement nombril max.** | 600 mm |
| **C - Empattement avant** | 415 mm |
| **D - Longueur** | de 865 mm à 1080 mm |
| **E - Empattement arrière** | 565 mm |
| **F - Angle d'abduction** | de 0 à 180° |


# POSITION VERTICALE


## Adjonctions




*Possibilité de choisir entre 2 coulisses*




| | Châssis Upsilo | T68-I<br>Vérin mécanique | T68-VI<br>Vérin hydraulique monté |
|---|---|---|---|
| 1 | **Support de tablette dorsal** | *T90-V100* | |
| 2 | **Support de tablette ventral** | *T90-V109* | |
| 3 | **Support de tablette dorsal avec tablette blanche** | *T90-V100BC1 (Taille 1)*<br>*T90-V100BC2 (Taille 2)* | |
| 4 | **Support de tablette dorsal avec tablette transparente** | *T90-V100TRC1 (Taille 1)*<br>*T90-V100TRC2 (Taille 2)* | |
| 5 | **Support de tablette ventral avec tablette blanche** | *T90-V109BC1 (Taille 1)*<br>*T90-V109RBC2 (Taille 2)* | |
| 6 | **Support de tablette ventral avec tablette transparente** | *T90-V109TRC1 (Taille 1)*<br>*T90-V109RTRC2 (Taille 2)* | |
| 7-8 | **Kit de fixation** | *T90SEG2-1 ou T90SEG2-2* | |
| 9 | **Kit vérin** | *T6850-1* | *Inclus* |



*Un véritable compromis*

# Ypsilo



Base roulante **stable** et **solide** assurant, de par sa conception, une sécurité maximum.


- Inclinaison assistée par vérin hydraulique (**T68-VI**) ou mécanique (**T68-I**)
- **Transfert facile** depuis un fauteuil roulant
- Montage de coque de verticalisation en position ventrale ou dorsale
- Empattement réglable
- Patient jusqu'à 1,50 m et 50 kg

## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N


## T68-I Vérin mécanique
## T68-VI Vérin hydraulique monté


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), empattement | Limite de poids : 50 kg<br>Limite de taille : 1,50 m |



*Palettes de pieds réglables dans tous les plans.*

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS






| | |
|---|---|
| **A - Longueur** | de 850 mm à 1290 mm |
| **B - Hauteur totale** | 1300 mm |
| **C - Empattement avant** | 360 mm |
| **D - Empattement arrière** | de 500 mm à 690 mm |
| **E - Hauteur sous châssis** | 112,5 mm |
| **F - Hauteur position horizontale** | 670 mm |


# POSITION VERTICALE


## Adjonctions




Upsilo
version coque
segmentée




| | Châssis Upsilo | T68SEG-1 | T68SEG-V1 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Support coque** | *T90SEG4-1* | |
| 2 | **Repose pieds** | *T90SEG3-1* | |
| 3 | **Support de tablette dorsal** | *T90-V100* | |
| 4 | **Support de tablette ventral** | *T90-V109* | |
| 5 | **Support de tablette avec tablette blanche** | *T90-V100BC1 (Taille 1)*<br>*T90-V100BC2 (Taille 2)* | |
| 6 | **Support de tablette avec tablette transparente** | *T90-V100TRC1 (Taille 1)*<br>*T90-V100TRC2 (Taille 2)* | |

*Articulation à rotule*

# Châssis pour coque segmentée

NOUVEAU

Ypsilo
version coque segmentée



La segmentation de la coque permet une dissociation des différentes parties de la coque de verticalisation tout en gardant un sur mesure pour tout appareillage complexe.

Notre châssis permet l'adaptation d'une coque segmentée :

- Suivi de la croissance directement sur le châssis **sans passer par des réglettes**
- Réglage de **chaque partie** de la coque de verticalisation en profondeur, hauteur et largeur
- Un systéme de **verrouillage 3 points** qui **fixe complétement** la rotule dans la position choisie

## Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## T68SEG-I Vérin mécanique


## T68SEG-VI Vérin hydraulique monté

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), empattement | Limite de poids : 50 kg<br>Limite de taille : 1,50 m |

## Exemples de segmentation





Segmentation simple






Segmentation double


# POSITION VERTICALE

## Adjonctions




| | Châssis Jumbo cadet | T64-0 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette dorsal | T90-V110 |
| 2 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche | T90-V110BC1 |
| 3 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente | T90-V110TRC1 |
| 4 | Support de tablette ventral | T90-V109 |
| 5 | Support de tablette ventral avec tablette blanche | T90-V109BC1 |
| 6 | Support de tablette ventral avec tablette transparente | T90-V109TRC1 |





*LA verticalisation des enfants en toute sécurité*

Base roulante **stable** et **solide** assurant, de par sa conception, une sécurité maximum.

- Inclinaison assistée par vérin hydraulique
- **Transfert facile** depuis un fauteuil roulant
- Patient jusqu'à 1,40 m et 40 kg





## Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## T64-0


| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), abduction | Limite de poids : 40 kg<br>Limite de taille : 1,40 m |


## DIMENSIONS DU CHÂSSIS









| | |
|---|---|
| **A - Longueur** | 1100 mm |
| **B - Hauteur totale** | 1200 mm |
| **C - Empattement avant** | 395 mm |
| **D - Empattement arrière** | 565 mm |
| **E - Angle d'abduction** | de 0 à 180° |
| **F - Hauteur sous châssis** | 114,5 mm |
| **G - Hauteur position horizontale** | 664 mm |




| | Châssis Jumbo junior | T64-1 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette dorsal | T90-V110R |
| 2 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche | T90-V110RBC2 |
| 3 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente | T90-V110RTRC2 |
| 4 | Support de tablette ventral | T90-V109R |
| 5 | Support de tablette ventral avec tablette blanche | T90-V109RBC2 |
| 6 | Support de tablette ventral avec tablette transparente | T90-V109RTRC2 |



# POSITION VERTICALE

## Châssis

*La verticalisation des adolescents et des adultes en toute sécurité*

Base roulante **stable** et **solide** assurant, de par sa conception, une sécurité maximum.


- Inclinaison assistée par vérin hydraulique
- **Transfert facile** depuis un fauteuil roulant
- Patient jusqu'à 1,60 m et 60 kg

### Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N


### T64-I

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), abduction | Limite de poids : 60 kg<br>Limite de taille : 1,60 m |




## DIMENSIONS DU CHÂSSIS





| | |
|---|---|
| **A - Longueur** | 1300 mm |
| **B - Hauteur totale** | 1270 mm |
| **C - Empattement avant** | 395 mm |
| **D - Empattement arrière** | 715 mm |
| **E - Angle d'abduction** | de 0 à 180° |
| **F - Hauteur sous châssis** | 114,5 mm |
| **G - Hauteur position horizontale** | 745 mm |

# POSITION VERTICALE

## Adjonctions




| | Châssis Jumbo senior | T64-2N |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette dorsal | T90-V110R |
| 2 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche | T90-V110RBC2 |
| 3 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente | T90-V110RTRC2 |
| 4 | Support de tablette ventral | T90-V107R |
| 5 | Support de tablette ventral avec tablette blanche | T90-V107RBC2 |
| 6 | Support de tablette ventral avec tablette transparente | T90-V107RTRC2 |

*La verticalisation des adultes en toute sécurité*

JUMBO senior

Base roulante **stable** et **solide** assurant, de par sa conception, une sécurité maximum.

- Inclinaison assistée par vérin hydraulique
- **Transfert facile** depuis un fauteuil roulant
- Patient jusqu'à 1,80 m et 100 kg




## Coloris de châssis


N

## T64-2N

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), abduction | Limite de poids : 100 kg<br>Limite de taille : 1,80 m |

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS





| | |
|---|---|
| **A - Longueur** | 1650 mm |
| **B - Hauteur totale** | 1500 mm |
| **C - Empattement avant** | 395 mm |
| **D - Empattement arrière** | 785 mm |
| **E - Angle d'abduction** | de 0 à 180° |
| **F - Hauteur sous châssis** | 149 mm |
| **G - Hauteur position horizontale** | 717 mm |


# POSITION VERTICALE


## Adjonctions


JUMBO

**version coque segmentée**




| | Châssis version coque segmentée | T64SEG-0 Cadet | T64SEG-1 Junior |
|---|---|---|---|
| 1 | **Kit segmentation cuisse** | *T90SEG4-2* | *T90SEG4-3* |
| 2 | **Kit segmentation pied** | *T90SEG3-2* | *T90SEG3-3* |
| 3 | **Support de tablette dorsal avec tablette blanche** | *T90-V113BC1 (taille 1)*<br>*T90-V113BC2 (taille 2)* | *T90-V114BC1 (taille 1)*<br>*T90-V114BC2 (taille 2)* |
| 4 | **Support de tablette dorsal avec tablette transparente** | *T90-V113TRC1 (taille 1)*<br>*T90-V113TRC2 (taille 2)* | *T90-V114TRC1 (taille 1)*<br>*T90-V114TRC2 (taille 2)* |
| 5 | **Support de tablette ventral avec tablette blanche** | *T90-V109BC1* | *T90-V109RBC2* |
| 6 | **Support de tablette ventral avec tablette transparente** | *T90-V109TRC1* | *T90-V109RTRC2* |
| 7 | **Support de tablette dorsal** | *T90-V113* | *T90-V114* |
| 8 | **Support de tablette ventral** | *T90-V109* | *T90-V109* |

*Articulation à rotule*

# Châssis pour coque segmentée

NOUVEAU

JUMBO

## version coque segmentée



La segmentation de la coque permet une dissociation des différentes parties de la coque de verticalisation tout en gardant un sur mesure pour tout appareillage complexe.

Notre châssis permet l'adaptation d'une coque segmentée :

- Suivi de la croissance directement sur le châssis **sans passer par des réglettes**
- Réglage de **chaque partie** de la coque de verticalisation en profondeur, hauteur et largeur
- Un systéme de **verrouillage 3 points** qui **fixe complétement** la rotule dans la position choisie


## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N


CE

| Références | Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|---|
| **T64SEG-0** Cadet | Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), abduction | Limite de poids : 40 kg<br>Limite de taille : 1,40 m |
| **T64SEG-1** Junior | Châssis roulant pour verticalisateur | Hauteur, inclinaison (max 90°), abduction | Limite de poids : 60 kg<br>Limite de taille : 1,60 m |

## Exemples de segmentation






Segmentation simple






Segmentation double

## Adjonctions




| | Châssis Vertilo | T5 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette dorsal pour châssis T1 et T2 | T90-V111 |
| 2 | Support de tablette dorsal pour châssis T3 | T90-V111R |
| 3 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche pour châssis T1 et T2 | T90-V111BC1 |
| 4 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente pour châssis T1 et T2 | T90-V111TRC1 |
| 5 | Support de tablette dorsal avec tablette blanche pour châssis T3 | T90-V111RBC2 |
| 6 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente pour châssis T3 | T90-V111RTRC2 |

| | Châssis Vertilo | T5 |
|---|---|---|
| 7 | Support de tablette ventral pour châssis T1 et T2 | T90-V103 |
| 8 | Support de tablette ventral pour châssis T3 | T90-V103R |
| 9 | Support de tablette ventral avec tablette blanche pour châssis T1 et T2 | T90-V103BC1 |
| 10 | Support de tablette ventral avec tablette transparente pour châssis T1 et T2 | T90-V103TRC1 |
| 11 | Support de tablette ventral avec tablette blanche pour châssis T3 | T90-V103RBC2 |
| 12 | Support de tablette ventral avec tablette transparente pour châssis T3 | T90-V103RTRC2 |

# VERTILO

Base roulante **stable** équipée de rallonges anti-bascule assure une pleine sécurité à la verticale.

- Réglage de l'inclinaison
- Pliable, facilite le rangement et le transport
- Montage de la coque de verticalisation en position ventrale ou dorsale
- Offre de multiples possibilités pour la mise en place du patient
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette…

*Pratique tout simplement*



## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N


## T5-x


| Tailles | Dimensions | Données patient |
|---|---|---|
| Taille 1 (T5-1) | 490 x 500 mm | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 6 ans* |
| Taille 2 (T5-2) | 590 x 600 mm | Limite de poids : 30 kg<br>Limite de taille : 1,30 m<br>Limite d'âge : 9 ans* |
| Taille 3 (T5-3) | 850 x 750 mm | Limite de poids : 50 kg<br>Limite de taille : 1,50 m<br>Limite d'âge : 14 ans* |

**À titre indicatif.*

CE

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS










| | Taille 1 (T5-1) | Taille 2 (T5-2) | Taille 3 (T5-3) |
|---|---|---|---|
| **A - Hauteur de fixation** | 340 mm | 500 mm | 530 mm |
| **B - Hauteur totale** | 490 mm | 650 mm | 680 mm |
| **C - Longueur** | 490 mm | 590 mm | 850 mm |
| **D - Rallonge** | 230 mm | 310 mm | 350 mm |
| **E - Empattement** | 500 mm | 600 mm | 750 mm |
| **F - Abduction** | 600 mm | 700 mm | 800 mm |


# POSITION VERTICALE


## Adjonctions





| | Châssis Capucin | TVH1 |
|---|---|---|
| 1 | Support de tablette ventral avec tablette transaprente | *TVH1-102* |
| 2 | Module de traction cervical | *TVH1-103* |
| 3 | Module d'abduction amovible | *TVH1-107* |
| 4 | Module de traction jambier | *TVH1-104* |
| 5 | Repose pieds | *TVH1-105* |
| 6 | Support de tablette dorsal avec tablette transparente | *TVH1-101* |



# POSITION VERTICALE

Châssis

*Maniable et fonctionnel*

capucin

Table d'allongement à **propulsion manuelle** pour des patients nécessitant un positionnement en décubitus ventral ou dorsal.

- Positionnement en decubitus ventral ou dorsal
- Traction jambière ou cervicale
- Angulation du plateau de - 10° à + 40°
- Nombreuses options disponibles
- Livré avec barrières escamotables



CE


## Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## TVH1

| Type | Réglages | Données patient |
|---|---|---|
| Chariot à propulsion manuelle | Inclinaison | Limite de poids : 100 kg<br>Limite de taille : 1,80 m |

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS






| | |
|---|---|
| **A - Longueur** | 1827 mm |
| **B - Hauteur totale** | 834 mm |
| **C - Empattement avant** | 690 mm |
| **D - Empattement arrière** | 600 mm |

## Adjonctions

*Train arrière*
*empâtement plus large*
**Réf. : T0080K** *(voir tableau pour les différentes tailles)*





| Références | Tailles | Largeur *(mesure A)* |
|---|---|---|
| T0080K-0 | T0 | 480 |
| T0080K-1 | T1 | 600 |
| T0080K-2 | T2 | 700 |
| T0080K-3 | T3 | 800 |















*Kit roues*
***non directionnelles***
**Réf. : T0020-1** *(pour T0)*
**Réf. : T0020-2** *(pour T1, T2 et T3)*




Ø *T0 = 75 mm*
*T1, 2, 3 = 100 mm*
*Tout terrain = 150 mm*

*Kit roues*
*tout terrain directionnelles*
***(sans frein)***
**Réf. : T0070-1**



| | Châssis Motilo | Tx0k |
|---|---|---|
| 1 | **Support de tablette** | *T0050-1* *Taille : 310 x 400 mm* |
| 2 | **Kit dispositif démontable** | *T1090* |
| 3 | **Support de tablette avec tablette blanche pour châssis T0 et T1** | *T90-V112BC1* |
| 4 | **Support de tablette avec tablette transparente pour châssis T0 et T1** | *T90-V112TRC1* |
| 5 | **Support de tablette avec tablette blanche pour châssis T2 et T3** | *T90-V112RBC2* |
| 6 | **Support de tablette avec tablette transparente pour châssis T2 et T3** | *T90-V112RTRC2* |
| 7 | **Poignée coudée (la paire)** | *T0040-1* |
| 8 | **Canne de direction** | *T0060* |





La référence des châssis de **déambulation sur-mesure**.

- Réglage de la noix de selle et du guidon en hauteur et en inclinaison
- Réglage de la longueur du châssis
- Selle sur-mesure enveloppante
- accoudoirs, tablette, canne de poussée…
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter

## Coloris de châssis

BJ | BL | V | RS | VI | R | N

## Coloris de carter

J | R | N | B

## Tx0K

| Tailles | Dimensions | Limite de poids, taille, âge |
|---|---|---|
| Taille 0 (T00K) | 480 x 750 mm | Limite de poids : 15 kg<br>Limite de taille : 1,00 m<br>Limite d'âge : 3/5 ans* |
| Taille 1 (T10K) | 600 x 950 mm | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 4/6 ans* |
| Taille 2 (T20K) | 700 x 1120 mm | Limite de poids : 35 kg<br>Limite de taille : 1,40 m<br>Limite d'âge : 7/12 ans* |
| Taille 3 (T30K) | 800 x 1350 mm | Limite de poids : 50 kg<br>Limite de taille : 1,60 m<br>Limite d'âge : jeune adulte* |

**À titre indicatif.*










Vous pouvez télécharger la notice d'application sur : www.csm-g2m.com

CE

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS





| | Taille 0 (T00K) | Taille 1 (T10K) | Taille 2 (T20K) | Taille 3 (T30K) |
|---|---|---|---|---|
| **A - Empattement arrière** | 370 mm | 460 mm | 530 mm | 600 mm |
| **B - Empattement avant** | 480 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| **C - Longueur** | 650/700/750 mm | 850/900/950 mm | 1020/1070/1120 mm | 1200/1250/1350 mm |
| **D - Largeur guidon** | 270 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| **E - Sol/entrejambe** | de 215 à 380 mm | de 380 à 510 mm | de 500 à 650 mm | de 550 à 800 mm |

# DÉAMBULATION



## Adjonctions

CSM

**Solution sous-traitance de la selle**

**2 finitions de selle**

**ORIGINAL**

**ou**

*style*




Véritable leader de la déambulation posturée depuis plus de 18 ans. L'adaptation et le confort absolu grâce à sa finition double coque. Disponible avec une charnière dorsale ou charnière basse.

**Vous pouvez télécharger la fiche de mesures sur : www.csm-g2m.com**




motilo style



Une solution plus économique sans sacrifier la qualité. Finition en simple coque avec garnissage amovible en coton flex et système démontable.





**Kart** *WTS-602*

**Licorne** *WTS-601*

**Circuit** *WTS-610*

**Cosmonaute** *WTS-603*

**Vétérinaire** *WTS-615*

**Fée** *WTS-604*

**Princesses** *WTS-609*




- Film anti-rayures
- Aide au positionnement

*Personnalisez votre châssis grâce à nos planches de stickers !*

*Une nouvelle expérience sensorimotrice*

L'Orchidée

- Base roulante d'intérieure basse.
  - Châssis rabaissé pour toutes les tailles
  - Selle sur-mesure avec un appui antérieur et maintien latéral du tronc



Vous pouvez télécharger la fiche de mesures et la fiche produit sur : www.csm-g2m.com



## Coloris de châssis

G

## TCS6

| Taille | Dimensions | Données patient |
|---|---|---|
| Taille 1 | 380 x 540 x 630 mm | Limite de poids : 10 kg<br>Limite de taille : 0,90 m<br>Limite d'âge : 2/4 ans* |
| Taille 2 | 420 x 540 x 730 mm | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 4/6 ans* |
| Taille 3 | 470 x 690 x 860 mm | Limite de poids : 30 kg<br>Limite de taille : 1,40 m<br>Limite d'âge : 7/9 ans* |

**À titre indicatif.*


CSM

**Solution sous-traitance de la selle**

Distributeur du

**Concept de VIPAMAT**

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS




| | Taille 1 (TCS6-1) | Taille 2 (TCS6-2) | Taille 3 (TCS6-3) |
|---|---|---|---|
| **A - Ecartement** | 380 mm | 420 mm | 470 mm |
| **B - Hauteur totale** | 540 mm | 540 mm | 690 mm |
| **C - Longueur** | 630 mm | 730 mm | 860 mm |

## INDICATIONS

**L'ORCHIDEE** permet une parfaite stabilisation d'un enfant atteint de paralysie cérébrale dans une posture quatre pattes.

Il favorise l'éveil par le jeu au sol pour de nouvelles expériences sensorimotrices dans le but d'améliorer l'autonomie motrice du jeune enfant.

## Adjonctions



*Canne de poussée*

**Réf. : T6730-1**

CSM

**Solution sous-traitance de la selle**





Vous pouvez télécharger la fiche de mesures sur : www.csm-g2m.com






*À l'aventure !*

- Chassis de déambulation au **design inclusif**.
  - Tricycle à propulsion podale avec corset-selle sur-mesure
  - L'enfant peut se diriger seul, permettant ainsi la dissociation des ceintures
  - Le **Triskelo** sera le partenaire idéal pour les balades en famille
  - Châssis vendu avec support de selle




## Coloris de châssis


BJ | BL | V | RS | VI | R | N


## T67K

| Tailles | Dimensions | Données patient |
|---|---|---|
| Taille 1 | 650 x 900 mm | Limite de poids : 20 kg<br>Limite de taille : 1,00 m<br>Limite d'âge : 2 à 5 ans* |
| Taille 2 | 650 x 1075 mm | Limite de poids : 30 kg<br>Limite de taille : 1,20 m<br>Limite d'âge : 4 à 6 ans* |

**À titre indicatif.*

## DIMENSIONS DU CHÂSSIS








| | Taille 1 (T67K-1) | Taille 2 (T67K-2) |
|---|---|---|
| **A - Empattement arrière** | 650 mm | 650 mm |
| **B - Largeur guidon** | 350 mm | 350 mm |
| **C - Longueur** | 900 mm | 1075 mm |
| **D - Hauteur guidon** | de 470 à 590 mm | de 560 à 680 mm |
| **E - Distance tronc/guidon** | de 250 à 320 mm | de 310 à 380 mm |
| **F - Hauteur d'assise** | de 290 à 500 mm | de 390 à 600 mm |

# PIÈCES DÉTACHÉES

**Pour châssis** pages 51 à 53

**Pour corset-siège et verticalisateur** pages 54 à 61





## Support de tablette

| Références | T75 | T75R |
|---|---|---|
| Dimensions | A = 680 mm<br>B = 16 x 16 mm<br>C = 300 mm<br>D = 400 mm | A = 680 mm<br>B = 16 x 16 mm<br>C = 450 mm<br>D = 470 mm |
| Finition | H peint noir mat<br>Mât chromé | |
| Conditionnement | à l'unité | |

*Compatible avec l'ensemble des châssis de position assise et verticale.*

| Référence | T75E |
|---|---|
| Dimensions | A = 270 mm<br>B = 216 mm<br>C = 166 mm |
| Finition | Peint noir mat<br>Mât chromé |
| Conditionnement | à l'unité |

*Pour châssis Hisséo.*




T75E


T75

## Tablettes

| Références | T79B-0 | T79B-1 | T79B-2 |
|---|---|---|---|
| Couleur | Blanche | | |
| Dimensions | A = 400 mm<br>B = 500 mm<br>C = 50 mm<br>D = 5 mm | A = 500 mm<br>B = 600 mm<br>C = 50 mm<br>D = 5 mm | A = 600 mm<br>B = 700 mm<br>C = 50 mm<br>D = 5 mm |
| Matériau | PVC blanc | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |





T79B-0




T79B

| Références | T79TR-1 | T79TR-2 |
|---|---|---|
| Couleur | Transparente | |
| Dimensions | A = 500 mm<br>B = 600 mm<br>C = 50 mm<br>D = 5 mm | A = 600 mm<br>B = 700 mm<br>C = 50 mm<br>D = 5 mm |
| Matériau | PETG transparent | |
| Conditionnement | à l'unité | |



T79TR

| Référence | T79N-1 |
|---|---|
| Couleur | Noire |
| Dimensions | A = 500 mm<br>B = 600 mm<br>C = 50 mm<br>D = 5 mm |
| Matériau | PVC Noir |
| Conditionnement | à l'unité |




T79N-1

## Couvre-champ

| Référence | X21-N3 |
|---|---|
| Matériau | PVC noir |
| Conditionnement | au mètre |

*1 rouleau = 50 mètres






## Châssis




### Repose-pied central simple

| Référence | T90-C102 |
|---|---|
| Dimensions | A = 325 mm<br>B = 200 mm<br>C = 20 x 20 mm<br>D = 16 x 16 mm<br>E = 210 mm<br>F = 130 mm<br>G = 60 mm<br>H = 20 x 20 mm |
| Finition | Palette peinte noir mat<br>Équerre chromée |
| Conditionnement | à l'unité |


*Compatible Plimo 2 ou Echo position assise.*




### Repose-pied central angulable

| Référence | T90-C103 |
|---|---|
| Dimensions | A = 300 mm<br>B = 200 mm<br>C = 20 x 20 mm<br>D = 16 x 16 mm<br>E = 210 mm<br>F = 130 mm<br>G = 60 mm<br>H = 20 x 20 mm |
| Finition | Palette peinte noir mat<br>Équerre chromée |
| Conditionnement | à l'unité |

*Compatible Plimo 2 ou Echo position assise.*




### Canne de poussée


| Référence | T13020-1 |
|---|---|
| Dimensions | A = 340 mm<br>B = 125 mm<br>C = 518 mm<br>D = ⍁ 20 x 20 mm<br>Épaisseur : 1,5 mm |
| Finition | Peint noir mat |
| Conditionnement | à l'unité |

*Compatible Plimo 2 ou Echo position assise et Brio.*

## Coulisse universelle

| Référence | T90122-20 |
|---|---|
| Dimensions | A = ⍁ 20 x 20 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>B = ⍁ 16 x 16 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>C = 185 mm<br>D = 60 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 16 mm |
| Finition | Chromée |
| Conditionnement | à l'unité |


*Compatible Plimo 2 ou Echo position assise.*




## Coulisse à charnière parallèle

| Référence | T60120-1 |
|---|---|
| Dimensions | A = Ø 22 mm<br>Épaisseur : 1,5 mm<br>B = 70 mm<br>C = 40 mm |
| Finition | Peinte grise |
| Conditionnement | à l'unité |


*Compatible Echo verticalisation et Vertilo 2.*




## Coulisse à charnière noire

| Référence | T60120-2 |
|---|---|
| Dimensions | A = Ø 22 mm<br>Épaisseur : 1,5 mm<br>B = 70 mm<br>C = 40 mm |
| Finition | Peinte grise |
| Conditionnement | à l'unité |


*Compatible Echo verticalisation et Vertilo 2.*




## Coulisse

| Référence | T90135-18 |
|---|---|
| Dimensions | A = 102 mm<br>B = 50 mm<br>C = Ø 22 ép. 1,5 mm (compatible tube Ø 18 mm)<br>D = 161 mm |
| Finition | Peinte grise |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire socle.*





## Palette de pieds

| Référence | T90132-18 |
|---|---|
| Dimensions | A = 200 mm<br>B = 88 mm<br>C = Ø 22 ép. 1,5 mm (compatible tube Ø 18 mm)<br>D = 30 mm |
| Finition | Peinte noire |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire socle.*






## Corset-siège et verticalisateur

Les têtières à coulisse sont réglables en hauteur, profondeur et inclinaison.





### Têtière à coulisse simple

| Références | T8A-0 | T8A-1 | T8A-2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 12 x 12 mm<br>B = 420 mm<br>C = 51 mm | A = 12 x 12 mm<br>B = 420 mm<br>C = 90 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 420 mm<br>C = 90 mm |
| Finition | Mât chromé<br>Coulisse et platine crantée peintes noir mat | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |





### Têtière à coulisse simple renforcée

| Références | T8A-3 |
|---|---|
| Dimensions | A = 20 x 20 mm<br>B = 420 mm<br>C = 115 mm |
| Finition | Mât chromé<br>Coulisse et platine crantée peintes noir mat |
| Conditionnement | à l'unité |





### Têtière à coulisse simple

| Références | T8B-0 | T8B-1 | T8B-2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 12 x 12 mm<br>B = 420 mm<br>C = 51 mm | A = 12 x 12 mm<br>B = 420 mm<br>C = 90 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 420 mm<br>C = 90 mm |
| Finition | Mât chromé<br>Coulisse et platine crantée peintes noir mat | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |




### Têtière à coulisse simple

| Références | T8C-00 | T8C-0 | T8C-1 | T8C-2 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions<br>Chant rond alu | A = 8 x 8 mm<br>B = 215 mm<br>C = 50 mm | A = 12 x 12 mm<br>B = 420 mm<br>C = 51 mm | A = 12 x 12 mm<br>B = 420 mm<br>C = 90 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 420 mm<br>C = 90 mm |
| Finition | Mât chromé<br>Coulisse et platine crantée peintes noir mat | | | |
| Conditionnement | à l'unité | | | |





### Têtière à coulisse plate

| Références | T8D-0 | T8D-1 | T8D-2 | T8D-3 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions<br>Chant rond alu | A = 18 mm<br>B = 4 mm<br>C = 390 mm<br>D = 51 mm | A = 20 mm<br>B = 5 mm<br>C = 390 mm<br>D = 51 mm | A = 18 mm<br>B = 4 mm<br>C = 390 mm<br>D = 51 mm | A = 20 mm<br>B = 5 mm<br>C = 390 mm<br>D = 51 mm |
| Finition | Mât chromé<br>Coulisse et platine crantée peintes noir mat | | | |
| Conditionnement | à l'unité | | | |

## Têtières à rotule

| Référence | T8E-I |
|---|---|
| Description | Têtière à double rotule.<br>Réglable en hauteur, profondeur<br>et double inclinaison |
| Dimensions | A = 225 mm<br>B = 110 mm<br>C = 425 mm<br>D = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>E = 60 mm<br>F = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm |
| Finition | Chromé - Peint noir |
| Conditionnement | à l'unité |

| Référence | T8F-I |
|---|---|
| Description | Têtière à simple rotule.<br>Réglable en hauteur, profondeur<br>et double inclinaison |
| Dimensions | A = 225 mm<br>B = 110 mm<br>C = 400 mm<br>D = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>E = 60 mm<br>F = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm |
| Finition | Chromé - Peint noir |
| Conditionnement | à l'unité |



T8E-I




T8F-I


## Têtières à rotule déportées

| Référence | T8G-I |
|---|---|
| Description | Têtière à double rotule.<br>Réglable en hauteur, profondeur<br>et double inclinaison |
| Dimensions | A = 225 mm<br>B = 110 mm<br>C = 425 mm<br>D = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>E = 60 mm<br>F = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>G = 55 mm |
| Finition | Chromé - Peint noir |
| Conditionnement | à l'unité |

| Référence | T8H-I |
|---|---|
| Description | Têtière à simple rotule.<br>Réglable en hauteur, profondeur<br>et double inclinaison |
| Dimensions | A = 225 mm<br>B = 110 mm<br>C = 400 mm<br>D = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>E = 60 mm<br>F = ⍁ 12 x 12 mm - Épaisseur : 1,5 mm<br>G = 55 mm |
| Finition | Chromé - Peint noir |
| Conditionnement | à l'unité |




T8G-I



T8H-I

Les têtières à rotule sont des accessoires coque.



## Corset-siège et verticalisateur




### Têtière débrayable à coulisse

| Références | T8J-1 | T8J-2 | T8J-3 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 12 x 12 mm<br>B = 410 mm<br>C = 250 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 460 mm<br>C = 300 mm | A = 20 x 20 mm<br>B = 490 mm<br>C = 300 mm |
| Finition | Peint noir mat | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |


*Accessoire coque. Réglable en hauteur, profondeur et inclinaison.*




### Têtière débrayable à rotule


| Références | T8K-1 | T8K-2 |
|---|---|---|
| Dimensions | A = 12 x 12 mm<br>B = 410 mm<br>C = 250 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 460 mm<br>C = 300 mm |
| Finition | Peint noir mat | |
| Conditionnement | à l'unité | |

*Accessoire coque. Réglable en hauteur, profondeur et inclinaison.*




### Butée

| Références | T90121-16 | T90121-20 | T90121-25 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 16 x 16 mm<br>B = 15 mm | A = 20 x 20 mm<br>B = 20 mm | A = 25 x 25 mm<br>B = 20 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Peint gris | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |




### Poignées clipsables

| Références | T90120-M6 | T90120-M8 |
|---|---|---|
| Dimensions | A = Ø 25 mm<br>B = 95 mm<br>C = M6 | A = Ø 25 mm<br>B = 95 mm<br>C = M8 |
| Matériau | Epoxy noir | |
| Conditionnement | Vendu par paire | |


*Accessoire stabilisateur de tablette.*
*Accessoire de transport.*

*Articulation à rotule*

## Cale nuque réglable en 2 plans

| Référence | T90-C109 |
|---|---|
| Dimensions | A = 20 mm - Épaisseur : 4 mm<br>B = 250 mm<br>C = 250 mm<br>D = 12 x 12 mm<br>E = 350 mm<br>F = 12 x 12 mm<br>Rayon = 125 mm |
| Finition | Peint noir mat |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire coque. Réglable en hauteur et en profondeur.*




## Têtière réglable en 2 plans

| Référence | T90-C110 |
|---|---|
| Dimensions | A = 20 mm - Épaisseur : 4 mm<br>B = 250 mm<br>C = 160 mm<br>D = 16 x 16 mm<br>E = 350 mm<br>F = 16 x 16 mm |
| Finition | Peint noir mat |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire coque. Réglable en hauteur et en profondeur.*




## Têtière réglable en 2 plans

| Références | T90-C111-1 | T90-C111-2 |
|---|---|---|
| Dimensions | A = 50 mm<br>B = 200 mm<br>C = 250 mm<br>D = 12 x 12 mm<br>E = 350 mm<br>F = 12 x 12 mm | A = 50 mm<br>B = 200 mm<br>C = 250 mm<br>D = 16 x 16 mm<br>E = 350 mm<br>F = 16 x 16 mm |
| Finition | Peint noir mat | |
| Conditionnement | à l'unité | |


*Accessoire coque. Réglable en hauteur et en profondeur.*





## Accoudoir ou support tablette (la paire)


| Références | T90-C112-1 | T90-C112-2 |
|---|---|---|
| Dimensions | A = 50 mm<br>B = 200 mm<br>C = de 160 (recoupé) à 350 mm<br>D = 80 mm<br>E = 50 mm | |
| | F = 12 x 12 mm<br>G = 16 x 16 mm | F = 16 x 16 mm<br>G = 20 x 20 mm |
| Finition | Peint noir mat | |
| Conditionnement | à l'unité | |

*Accessoire socle. Réglable en hauteur.*






## Corset-siège et verticalisateur




### Coulisse simple

| Référence | T90100-16 | T90100-20 | T90100-25 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 16 x 16 mm<br>B = 100 mm | A = 20 x 20 mm<br>B = 100 mm | A = 25 x 25 mm<br>B = 100 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Peint noire | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |


*Accessoire coque pour mât de têtière.*
*Accessoire socle pour repose-pieds.*




### Coulisse cintrable déportée

| Références | T90114-16 | T90114-20 |
|---|---|---|
| Dimensions | A = 16 x 16 mm<br>B = 60 mm | A = 20 x 20 mm<br>B = 60 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm |
| Finition | Peint noire | |
| Conditionnement | à l'unité | |


*Accessoire coque pour mât de têtière.*




### Coulisse cintrable

| Références | T90116-12 | T90116-16 | T90116-20 | T90116-25 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 12 x 12 mm<br>B = 60 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 60 mm | A = 20 x 20 mm<br>B = 60 mm | A = 25 x 25 mm<br>B = 60 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 8 mm | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Peint noire | | | |
| Conditionnement | à l'unité | | | |


*Accessoire coque pour mât de têtière.*
*Accessoire socle pour repose-pieds.*




### Coulisse plate

| Références | T90200-18 | T90200-20 |
|---|---|---|
| Dimensions | A = 18 x 4 mm<br>B = 41 mm | A = 20 x 5 mm<br>B = 50 mm |
| Compatibilité | Plat de 18 x 4 mm | Plat de 20 x 5 mm |
| Finition | Peint noire | |
| Conditionnement | à l'unité | |

*Accessoire coque pour mât de têtière.*




### Coulisse double

| Références | T90127-16 | T90127-20 | T90127-25 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 16 x 16 mm<br>B = 95 mm<br>C = 120 mm | A = 20 x 20 mm<br>B = 95 mm<br>C = 120 mm | A = 25 x 25 mm<br>B = 95 mm<br>C = 120 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Peint noire | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |

*Accessoire coque pour mât de têtière.*
*Accessoire socle pour repose-pieds.*






## Tube angulable

| Références | T90110-08 | T90110-12 | T90110-16 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 8 x 8 mm<br>B = 300 mm<br>C = 200 mm | A = 12 x 12 mm<br>B = 384 mm<br>C = 384 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 384 mm<br>C = 384 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Chromé | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |


*Accessoire socle pour repose-pieds articulé.*




## Tube équerre

| Références | T90112-08 | T90112-12 | T90112-16 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 8 x 8 mm<br>B = 200 mm<br>C = 300 mm | A = 12 x 12 mm<br>B = 400 mm<br>C = 400 mm | A = 16 x 16 mm<br>B = 400 mm<br>C = 400 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Chromé | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |

*Accessoire socle pour repose-pieds fixe.*




## Repose-pieds angulable (la paire)

| Références | T90-C113-0 | T90-C113-1 | T90-C113-2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 100 mm<br>B = 315 mm<br>C = 215 mm<br>D = 8 x 8 mm | A = 350 mm<br>B = 384 mm<br>C = 384 mm<br>D = 12 x 12 mm | A = 350 mm<br>B = 384 mm<br>C = 384 mm<br>D = 16 x 16 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Équerre chromée<br>Coulisse et repose-pieds peints noir mat | | |
| Conditionnement | Vendu par paire | | |

*Kit repose-pieds angulable.*




## Repose-pieds simple (la paire)


| Références | T90-C114-0 | T90-C114-1 | T90-C114-2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 100 mm<br>B = 300 mm<br>C = 200 mm<br>D = 8 x 8 mm | A = 350 mm<br>B = 384 mm<br>C = 384 mm<br>D = 12 x 12 mm | A = 350 mm<br>B = 384 mm<br>C = 384 mm<br>D = 16 x 16 mm |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 20 mm |
| Finition | Équerre chromée<br>Coulisse et repose-pieds peints noir mat | | |
| Conditionnement | Vendu par paire | | |

*Kit repose-pieds fixe.*





## Cale pied

| Références | T6425-1 | T6425-2 | T6425-3 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 55 mm<br>B = 160 mm | A = 65 mm<br>B = 190 mm | A = 75 mm<br>B = 240 mm |
| Finition | Plastique injection | | |
| Conditionnement | À l'unité | | |






## Corset-siège et verticalisateur




### Repose-pied central simple pour plateau

| Référence | T90-C104 |
|---|---|
| Dimensions | A = 325 mm<br>B = 200 mm<br>C = 20 x 20 mm<br>D = 16 x 16 mm<br>E = 210 mm<br>F = 130 mm<br>G = 60 mm<br>H = 20 x 20 mm |
| Finition | Peint noir mat<br>Équerre chromée |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire socle.*




### Repose-pied central simple pour plateau

| Référence | T90-C106 |
|---|---|
| Dimensions | A = 325 mm<br>B = 200 mm<br>C = 20 x 20 mm<br>D = 16 x 16 mm<br>E = 210 mm<br>F = 130 mm<br>G = 60 mm<br>H = 20 x 20 mm |
| Finition | Peint noir mat<br>Équerre chromée |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire socle.*




### Repose-pied

| Référence | T90128-12 | T90106-16 | T90106-20 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 100 mm<br>B = 30 mm<br>C = 12 x 12 mm | A = 350 mm<br>B = 100 mm<br>C = 16 x 16 mm | A = 350 mm<br>B = 100 mm<br>C = 20 x 20 mm |
| | | Disponible<br>en droit ou gauche | |
| Finition | Peint noir mat | | |
| Compatibilité | Tube ⍁ 8 mm | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm |
| Conditionnement | à l'unité | | |

*Accessoire socle.*




### Repose-pied escamotable


| Référence | T90131K | | |
|---|---|---|---|
| | -16 | -20 | S-20 |
| Dimensions (en mm) | A = 16<br>B = 12<br>C = 265<br>D = 60<br>E = 80 | A = 20<br>B = 16<br>C = 315<br>D = 65<br>E = 100 | A = 20<br>B = 16<br>C = 315<br>D = 30<br>E = 100 |
| Compatibilité | Tube ⍁ 12 mm | Tube ⍁ 16 mm | Tube ⍁ 16 mm |
| Finition | Peint noir mat | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |

*Accessoire socle.*

## Cale d'abduction

| Référence | T90251-1 |
|---|---|
| Dimensions | A = 180 mm<br>B = 210 mm |
| Matériau | Bloc PU |
| Conditionnement | à l'unité |


*Accessoire coque.*
*Plot amovible.*



T90251-1

## Système mécanique seul


| Références | T90250A | T90250A-1 | T90250A-1R |
|---|---|---|---|
| Dimensions | A = 100 mm<br>B = 30 mm<br>C = 65 mm<br>D = 60 mm<br>E = 100 mm<br>F = 4 mm | A = 180 mm<br>B = 30 mm<br>C = 65 mm<br>D = 60 mm<br>E = 100 mm<br>F = 4 mm | A = 180 mm<br>B = 30 mm<br>C = 65 mm<br>D = 60 mm<br>E = 100 mm<br>F = 8 mm |
| Finition | Peint noir mat | | |
| Conditionnement | à l'unité | | |



T90250A




T90250A-1



T90250A-1R

## Bloc PU seul


| Référence | T90250C |
|---|---|
| Dimensions | A = 130 mm<br>B = 80 mm<br>C = 30 mm<br>D = 150 mm<br>E = 200 mm |
| Matériau | Bloc PU |
| Conditionnement | à l'unité |



T90250C

## Puits de sangle

| Référence | X04-50 |
|---|---|
| Dimensions | A = 52.5 mm<br>B = 10 mm<br>C = 175 mm |
| Matériau | plastique |
| Conditionnement | à l'unité |




X04-50

## Ensemble pour appui sous-claviculaire rigide

| Référence | RK001 |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 260 mm<br>Largeur 15 mm |
| Finition | Inox poli |
| Conditionnement | Vendu par paire |

*Accessoire coque.*
*Maintien amovible.*





# NOTES

WWW.GROUPE-G2M.COM

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82

info@groupe-g2m.com

*CMM_03/2022_Photos non contractuelles_Imprimé sur papier certifié FSC.*