



SUR-MESURE



C-FAB

CLÉ EN MAIN



JANTON
your vision, our solutions

Part of the Eqwal family **eqwal.**
Caring for all

SOMMAIRE

Pages
4 à 8

Introduction

Description C-Fab Janton

- Une offre clé en main

Equipe C-Fab

- Présentation de notre équipe
- Mots des responsables

C-Fab vous accompagne

1. Consultation et Prise de mesure
2. Envoi Scan (ou plâtre) et fiche de commande C-Fab à contact : CFAO
3. Gestion de la commande par l'équipe Janton
4. Livraison

Pages
10 à 26

Nos expertises

Fraisage

Corset tronc

Corset siège

Assise mousse

Verticalisateur

Matelas

Déambulation

Orthèses

Pages
28 à 41

Annexes

Les solutions Rodin 4D

Toutes les références

Conditions générales de ventes



Qu'est-ce-que la C-FAB ?

Une référence de l'appareillage


Depuis 1945, Janton réunit le savoir-faire des professionnels qui œuvrent pour le handicap. Traversant les années, l'entreprise a su se doter d'outils de pointe et de techniciens compétents pour devenir une référence du sur-mesure et du positionnement de la personne.

En France comme à l'étranger, Janton met à disposition ses équipes et son expertise pour mener à bien vos projets et avancer ensemble pour répondre avec qualité et précision aux besoins des personnes en situation de handicap.

La C-Fab JANTON, un atelier de fabrication de pointe!

En 2012, l'activité de sous-traitance voit le jour, avec la création d'un atelier de fabrication centralisée équipé des dernières solutions logiciels et matériels spécialement sélectionnées pour réaliser vos appareils orthopédiques sur-mesure.

Dans le cadre de son développement la C-Fab JANTON a entamé un programme de modernisation depuis 2021 afin d'acquérir de nouveaux outils pour proposer les meilleurs services aux professionnels de l'orthopédie.



Une offre clés en main !

La C-Fab JANTON est la première centrale apte à vous proposer une prestation de fabrication véritablement complète : CFAO, usinage, fraisage de mousse, thermoformage, carbone, montage, finition, garnissage, broderie...

UNE PRESTATION COMPLÈTE :
Mais également associer vos appareils sur mesure à des châssis, des articulations ou des composants !

L'équipe C-FAB



Présentation de l'équipe C-Fab

Benjamin Buquet



Responsable C-Fab

Diplômé en gestion puis en orthopédie, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans différentes consultations pluridisciplinaires (vasculaires et neuro-orthopédiques). Je reprends le management de la C-Fab JANTON avec pour objectif de structurer notre offre de prestation et répondre au mieux à vos besoins.

Antoine Benoist



Membre de l'équipe depuis plus de 10 ans, j'ai à cœur de gérer au mieux la production ainsi que l'organisation de l'atelier C-Fab. Je planifie la production tout en veillant à la qualité de réalisation de vos commandes.

ADV




Dans notre volonté de maintenir un lien de proximité avec nos clients, notre service d'assistance commerciale vous accompagnera par téléphone ou par e-mail dans la gestion de vos commandes ou pour tous renseignements.

L'atelier



Votre partenaire de fabrication ! Que ce soit en thermoformage, en métal ou en matériaux composites, la C-Fab Janton est en mesure de répondre à vos besoins dans la réalisation de vos appareils orthopédiques. Nous vous proposons différents degrés de sous-traitance, du fraisage à la finition, mais aussi une solution « clé en main » vous permettant de bénéficier de produits finis à la mesure de vos patients et équipés de nos composants, articulations ou châssis, 100% fabriqués en France !

CFAO



Notre équipe CFAO est en charge de la modélisation 3D de vos prises mesures (Moulage, fichiers scan, Fiche de PM) sur nos logiciels CAO (Rodin, Cube, Freeform...). Le service est équipé de plusieurs robots 7 axes ainsi que de fraiseuses pour réaliser vos positifs ou négatifs (matelas et assises de confort en mousse).

Parcours clients



De l'idée à l'objet

La C-Fab Janton réalise vos appareils selon votre demande. Afin de faciliter nos échanges et de ne rien laisser au hasard, nous mettons un point de vigilance à la transmission des informations. Vous trouverez à votre disposition nos différentes fiches de prise de mesure, à nous envoyer avec vos scans ou vos moulages.

www.csm-g2m.com/ressources



1.

Consultation &
prise de mesure



2.

Commande

Envoi fiche de PM et scan/plâtre :
[CFAO cfao@groupe-g2m.com](mailto:CFAO_cfao@groupe-g2m.com)

Lien fiches PM Janton C-Fab :
www.csm-g2m.com/ressources



3.

Gestion de la
commande et
fabrication par
l'équipe Janton



4.

Livraison

Fiche de commande



Commandez en un clic

Vous trouverez dans la rubrique « ressources » de notre site toutes les fiches nécessaires à la réalisation de vos commandes. Nous vous conseillons de les utiliser dans l'objectif de répondre au mieux à vos demandes. En effet, plus les informations transmises sont claires plus notre équipe peut être réactive et vous livrer un travail de qualité.

Toutes les fiches de commandes non renseignées ne seront pas prises en compte. Dans le cadre d'un envoi de transfert hors catalogue, merci de l'identifier à une commande avec le nom du commanditaire.

Nous nous engageons à vous livrer dans les meilleurs délais et vous tenir informer en cas de problèmes.

Papiers transfert

Janton renouvelle sa gamme de papiers transfert avec sa **nouvelle collection** ne comprenant pas moins de **57 motifs** différents.



Personnalisez avec notre large gamme de papiers transferts



Documents à fournir

Modélisation

- Moulage et/ou fiche de PM
- Photos
- Fichier numérique STL

Fraisage

- Fichier numérique «Rodin 4D»
ou
- STL
ou
- Photo Captevia (CPV)

Nos expertises

Pages
10 à 11

Fraisage

Pages
12 à 13

Corset tronc

Page
14

Corset Siège

Pages
15 à 16

Assises Mousses

Page
17

Verticalisateur

Page
19

Matelas

Pages
20 à 21

Déambulation

Pages
22 à 26

Orthèses

Fraisage

Nos robots d'usinage

Doté de robots de fraisage 7 axes ainsi que de fraiseuses, la C-Fab JANTON est en capacité d'usiner différents matériaux aux propriétés et caractéristiques multiples.

Ainsi, nous pouvons fraiser tous vos positifs de corset tronc, orthèses, etc. Mais aussi vos négatifs d'assises mousse et de matelas.

Vous trouverez ci-dessous les différents matériaux usinables que nous vous proposons pour la réalisation de vos appareillages orthopédiques.



Tableau et caractéristiques des mousses :

Nom commercial	Densité	Application
COPLI	20KG/M3	MATELAS
COMED	30KG/M3	ASSISE
COFLEX	45KG/M3	MATELAS/ASSISE
COFERM	50KG/M3	ASSISE
PLASTA BLEU	25KG/M3	ASSISE
PLASTA NOIR	35KG/M3	ASSISE



Positif corset tronc

Positif corset siège

Assises mousse

NOS EXPERTISES

C-FAB



Corset tronc

Large gamme
de corsets



Corset Bi-densité



Milwaukee



Positif corset tronc



Corset CAEN




Thermo brut ou découpe



Corset Minerve

Typologie de corsets



Nom commercial	Rectification*	Fraisage	Thermo	Montage & Finition
Corset TR 59	STR100	STU100	STT200	STF100
Corset TR 49	STR100	STU100	STT200	STF110
Corset Hemi Bermuda	STR100	STU110	STT120	STF120
Corset TR 39	STR100	STU100	STT300	STF200
Corset TR 29	STR100	STU100	STT400	-
Corset Minerve	STR200	STU110	STT400	STF300
Corset CTM	STR300	STU100	STT300	STF400
Corset Scoliose	STR300	STU100	STT300	STF500
Corset 3 Points	STR300	STU100	STT400	STF600
Corset Garchois	STR300	STU100	-	STF700
Corset Lyonnais	STR300	STU100	STT400	STF800
Corset Milwaukee	STR300	STU100	STT400	STF900
Corset Bidensité	STR100	STU100	STT200BD	STF110BD
Corset Bidensité bivalve chevauchant	STR100	STU100	STT200BD1	-

*Rectification si demandée

Délais

- Fraisage simple = 24h
- Fraisage + thermo/découpe = 48h
- Fraisage + thermo/découpe + finition = 72h
- Corset scoliose = 3 jours après validation des rectifications



Produits finis

Produits finis (fraisage + thermo/découpe + finition) Rectification*	
STP120	Corset Hemi Bermuda
STP300	Corset Minerve
STP400	Corset CTM
STP500	Corset Scoliose
STP100BD	Corset Bidensité TR49/ TR59
STP700	Corset Garchois
STP800	Corset Lyonnais
STP900	Corset Milwaukee

Nouveau format


Plaque bi-densité

Nouveau format pour les plaques bi-densité. La version bleu-grise est désormais disponible au format XL en **1500x820x9mm.**

Ce nouveau format vous permettra de faire plus facilement 2 corsets dans une seule plaque. Il pourra également vous permettre de réaliser des corsets bi-densité sur des patients que vous ne pouviez pas appareiller en bi-densité auparavant.

Corset siège

Corset siège et assise mousse



Dispositif médical conçus pour
garantir le meilleur positionnement
des patients en position assise.

Nom commercial	Rectification*	Fraisage	Thermo	Montage & Finition	Housse
Corset-siège PE/Plasta	SCR100	SCU100	SCT100	SAT43AF	SAT43HTF
Corset-siège hors standard	SCR100	SCU200	SCT100	SAT43AF	SAT43HTF

*Rectification si demandée

Délais

- Fraisage = 5 jours
- Délai à l'essai (comprend adjonction et socle) = 10 jours
- Retour pour finition = 10 jours



Assises mousses



Nom commercial	Rectification*	Fraisage	Thermo	Peinture	Montage et finition	Housse
Assise de posture Pied Tête Plastazote	SAR100	SAU160	SACRE	-	FMS	SAH100
Assise de posture Plastazote	SAR100	SAU260	SACRE	-	FMS	SAH200
Assise de posture 1/2 Plastazote	SAR100	SAU360	SACRE100	-	FMS	SAH300
Assise de posture Pied Tête Coflex	SAR100	SAU100	SACRE	SAPGT	FMS	SAH100
Assise de posture Coflex	SAR100	SAU200	SACRE	SAPPT	FMS	SAH200
Assise de posture 1/2 Coflex	SAR100	SAU300	SACRE100	SAPAD	FMS	SAH300
Assise de posture Pied Tête Comed	SAR100	SAU120	SACRE	SAPGT	FMS	SAH100
Assise de posture Comed	SAR100	SAU220	SACRE	SAPPT	FMS	SAH200
Assise de posture 1/2 Comed	SAR100	SAU320	SACRE100	SAPAD	FMS	SAH300
Assise de posture Pied Tête Coferm	SAR100	SAU140	SACRE	SAPGT	FMS	SAH100
Assise de posture Coferm	SAR100	SAU240	SACRE	SAPPT	FMS	SAH200
Assise de posture 1/2 Coferm	SAR100	SAU340	SACRE100	SAPAD	FMS	SAH300

*Rectification si demandée

Délais

- Fraisage = 5 jours
- Fraisage + thermo = 6 jours
- Délai à l'essai (comprend adjonction et socle) = 10 jours
- Fraisage + thermo + montage = 7 à 10 jours

Assises mousse

Plot d'abduction à gâchette

Plot d'abduction à gâchette permettant une **approche progressive**.

Sa conception particulière non pivotante lui permet une utilisation sur **assise mousse**.



Réf. T90252-1



Réf. T90252A

CE
classe I

La têtière débrayable à rotule

Système débrayable pour faciliter les transferts sans avoir à retirer et dérégler la têtière. Système de rotule derrière la tête avec le **nouveau système de fixation par 3 points**.



Référence T8K

Verticalisateur



Ortho Spa'



Livraison d'un
OrthoSpa pour 1 an,
si CA de 10000 euros
réalisé en « assise
mousse » en 1 an
= l'OrthoSpa est offert !

Référence	C29
Description	Transparence de l'ensemble des supports d'appui
Matériau	Alliage léger
Poids	Poids support roulant 15 kg
Limite de poids	55 kg
Réglages	Réglages 3D : Tête / Mains d'appui tronc / Mains d'appui hanche / Repose bras / Repose pied escamotable / Appui lombaire / Maintien sac / Déclive 20° / Ouverture angle cuisse-tronc 30° / Inclinaison des repose bras / Ouverture et fermeture des repose bras de 15° / Base déplaçable
Conditionnement	Démontage complet Livraison avec caisse de rangement

Verticalisateur




Nom commercial	Rectification*	Fraisage	Thermo	Montage & Finition
Verticalisateur PE/PLASTA	SVR100	SVU 100	SVT 100	SAT47AF
Verticalisateur PE/PLASTA Hors standard	SVR100	SVU 200	SVT 100	SAT47AF
Verticalisateur PE/PLASTA Segmenté	SVR100	SVU 100	SVT 100	SAT47AF

*Rectification si demandée

Délais

- Fraisage = 5 jours
- Délai à l'essai (comprend les adjonctions) = 10 jours
- Retour pour finition = 10 jours

Matelas



type	Longueur	Largeur	Hauteur
Matelas 1	100 cm	80 cm	30 cm
Matela 2	170 cm	90 cm	30 cm
Hors standard	+ grand	+ grand	+ grand

Nom commercial	Rectification*	Fraisage	Peinture	Housse X2
Fraisage matelas 100*80 cm COPLI	SMR100	SMU100	SMPPT	SMHPT
Fraisage matelas 100*80 cm COFLEX	SMR100	SMU100-1	SMPPT	SMHPT
Fraisage matelas 170*900*30 cm COPLI	SMR100	SMU200	SMPGT	SMHGT
Fraisage matelas 170*900*30 cm COFLEX	SMR100	SMU200-1	SMPGT	SMHGT
Fraisage matelas hors standard COPLI	SMR100	SMU300	SMPHS	SMHGT
Fraisage matelas hors standard COFLEX	SMR100	SMU300-1	SMPHS	SMHGT

*Rectification si demandée

Délais

- Délai à l'essai = 5 jours
- Délai finition = 12 jours

Déambulateur

YAO



YAO

- Développement postural, première déambulation et motricité des mains
- Position active : développer la motricité en **position 4 pattes** avec dissociation des ceintures
- Position statique : **ouverture des hanches** et développement de la **motricité des mains**



motilo



style

Motilo

- Déambulation avec développement de la **motricité debout**
- Verticalisation
- Ouverture du tronc
- Découverte de l'environnement

ORIGINAL





Triskelo

- Antéversion du bassin, **travail des paravertébraux** et dissociation des ceintures
- Possibilité de déambuler en milieu extérieur
- Attention : Nécessite un tonus du tronc



Chassis*	Âge	Limite de taille	taille sol-entrejambe	Poids
YAO	1 à 3 ans	90 cm	-	15 kg
MOTILO T0	3 à 5 ans	1 m	21,5-38 cm	15 kg
MOTILO T1	4 à 6 ans	1,20 m	38-51 cm	20 kg
MOTILO T2	7 à 12 ans	1,40 m	50-65 cm	35 kg
MOTILO T3	Jeunes adultes	1,60 m	65-80 cm	60 kg
TRISKELO T1	De 2 à 5 ans	1 m	32-53 cm	20 kg
TRISKELO T2	De 4 à 6 ans	1,20 m	42-63 cm	30 kg

*Nous fabriquons les selles destinées à nos châssis, selon le cahier des charges et la conception déposés.

Délais

- Fraisage = 5 jours
- Délai à l'essai (comprend les adjonctions) = 15 jours
- Retour pour finition = 10 jours

Orthèse

Thermo & Cuir Acier



	Fraisage	Montage	Garnissage
BOTTE	SOI59F	-	SOI59G
RELEVEUR	SOI59F	-	SOI59G
GENOUILLERE	SOI36F	SOI36M	SOI39G
CRURO THERMO	SOI39F	SOI39M	SOI39G
CRURO CUIR ACIER	-	SOI39M	SOI39G

Délais

- Suro fraisage = 48 heures
- Suro Fraisage + thermo = 5 jours
- Suro Produit fini = 6 jours
- Cruro et genouillère fraisage = 48 heures
- Cruro et genouillère, Fraisage + thermo = 5 jours
- Cruro et genouillère, Produit fini = 8 à 10 jours
- Cruro cuir/acier = sur devis avec délais à définir

Orthèse carbone

Genouillère carbone SKB

Valve antérieure et postérieure avec **articulations polycentriques**, inox et butées réglables en flexion/extension.

INDICATIONS

- Ligament croisé antérieur et/ou postérieur
- Traitement fonctionnel post-traumatique
- Stabilisation latérale du genou après entorse



	Fraisage	Montage	Garnissage
RELEVEUR	SBU100	SOI59C	SOI59G
RELEVEUR CARBONE MONOBLOC	SBU100	SOI59CRL	SOI59G
GENOUILLERE CARBONE MONOBLOC	SOI36F	SOI36C100 Sans art.	SOI39GCP/SOI39TGV
ORTHESE CARBONE TOURILLONS	SOI39F	SOI39CATJ	SOI39GCP/SOI39GTGV
ORTHESE CARBONE AVEC BOTTE PP	SOI39F	SOI39CABJ	SOI39GCP/SOI39GTGV
ORTHESE CARBONE AVEC ETRIER	SOI39F	SOI39CAEJ	SOI39GCP/SOI39GTGV
ORTHESE CARBONE MONOBLOC	SOI39F	SOI39CPEM	SOI39GCP/SOI39GTGV
ORTHESE CARBONE MONTANT JAD	SOI39F	SOI39CPEJ	SOI39GCP/SOI39GTGV

Délais

- Suro Fraisage + strat = 10 jours ouvrés
- Suro Produit fini = 15 jours ouvrés
- Cruro Fraisage + strat = 15 jours ouvrés
- Cruro Produit fini = 15 jours ouvrés

- 1 Relevour carbone
- 2 Genouillère carbone SKB
- 3 Orthèse cruro-pédieuse carbone

Orthèse

ΩMEGA



CE
classe I

Articulation destinée à la **réalisation de genouillère** mono montant pour corriger l'instabilité ligamentaire et assurer la rééducation post opératoire.
Articulation à axe creux équipée d'une butée d'extension pour accompagner la rééducation du patient.

Ses atouts :

- Amplitude de flexion: de 0° à 70° avec réglage de butée tous les 10°
- Utilisable en milieu humide
- Compacte et légère 204 gr

Référence PU4I-1E



ΦSIO

CE
classe I

Articulation de genou physiologique polycentrique 4 axes, reproduisant la cinématique articulaire du genou. Destinée à la réalisation de genouillère mono montant pour correction d'instabilité ligamentaire et gonarthrose.

Ses atouts :

- Utilisable en milieu humide.
- Ajustement instantané de la position du centre de rotation par vis de réglage.
- Compacte et légère 224 gr
- Amplitude de flexion maximum 150°

Référence PU3I-1E

Orthèse



Confort & dynamisme personnalisés

Un **Releveur Carbone** personnalisé durable, efficace et élégant qui répond aux besoins du patient présentant un pied tombant. Sa structure médiale postérieure est stratégiquement positionnée pour **amplifier le dynamisme** et **optimiser le confort** patient.

S'adapte aux besoins de vos patients grâce à 3 catégories de rigidité de lame.

Fabriqué sur mesure à partir d'un moulage en résine ou d'un scan.



Référence PU4I-1E

Ses points forts :

- CONFORT
- RÉSISTANCE
- DYNAMISME
- RÉALISATION SUR MOULAGE

Caractéristiques :

- Construction carbone légère et durable
- L'orientation des fibres offre une flexibilité et une rigidité stratégique pour améliorer les performances
- S'adapte confortablement à la plupart des chaussures



NOS EXPERTISES

C-FAB



Les Annexes

Pages
28 à 29

Les solutions RODIN

Pages
30 à 38

Nos références

Pages
40 à 41

Conditions générales de vente

Nos solutions RODIN

Une acquisition rapide, précise et indolore

Notre objectif est de vous fournir des solutions d'acquisition fiables et adaptées à toutes les parties du corps, sans changer vos habitudes de travail.

M4D SCAN

COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ À RODIN4D

- Rapide, léger et transportable
- Scannez en 3D n'importe quelle partie du corps
- Acquisition rapide des données
- Post traitement automatique de l'image
- Logiciel métier M4D
- Pas de laser
- Recommandé pour les casques de plagiocéphalie



M4D SCAN

La technologie M4D Scan permet de faciliter la prise des volumes corporelles de manière complètement indolore pour le patient



Nos outils connectés

Adoptez une solution low-cost de digitalisation pour toutes vos équipes



STRUCTURE SENSOR
LE PREMIER CAPTEUR 3D
POUR APPAREILS MOBILES

STRUCTURE
SENSOR

S'intègre facilement
sur votre tablette
professionnelle



Caractéristiques :

- Digitalisez en toute liberté : sans PC, sans câble
- Ultraportable (moins de 450g)
- Aucune formation nécessaire
- Technologie infrarouge Laser Classe 1

CAPTEVIAPLUS (POUR STRUCTURE SENSOR)
LA VERSION 4 DE NOTRE APPLICATION POUR IPAD & IPHONE
PLUS PRÉCIS, PLUS RAPIDE, PLUS EFFICACE



Structure Siège



Structure Torse

Votre application
Captéviaplus
directement sur
votre iPhone ou
iPad



Caractéristiques :

- Enregistrement de vos fichiers 3D sur votre iPad ou iPhone
- Lien direct avec notre logiciel Neo
- Envoi de fichier par email ou via Dropbox ou via Itunes
- Utilisez Captéviaplus directement avec votre iPad ou iPhone et votre camera frontale (Technologie Truedepth)

Les références

Référence	Produit
CORSET	
CORSET	
STS100	SCANNER MOULAGE
STR100	RECTIFICATION CORSET MAINTIEN (comprend 2 modifications de rectification)
STR200	RECTIFICATION CORSET MINERVE/MINERVE (comprend 2 modifications de rectification)
STR300	RECTIFICATION CORSET SCOLIOSE (comprend 2 modifications de rectification)
STU100	FRAISAGE DE POSITIF CORSET
STU110	FRAISAGE DE POSITIF CORSET HORS STANDARD/HEMIBERMUDA
CORSET THERMOFORME BRUT	
STT200	CORSET BRUT TR 59/49 = THERMOFORMAGE + DÉCOUPE BRUT avec ou sans bloc
STT200BD	CORSET BIDENSITÉ TR59/49 = THERMOFORMAGE + DECOUPE BRUT avec ou sans bloc
STT300	CORSET BRUT TR 39 = THERMOFORMAGE + DÉCOUPE BRUT avec ou sans bloc
STT400	CORSET BRUT TR 29 = THERMOFORMAGE + DÉCOUPE BRUT avec ou sans bloc
STT410	CORSET BRUT TR 25 = THERMOFORMAGE + DÉCOUPE BRUT avec ou sans bloc
STT420	CORSET BRUT TR 24 = THERMOFORMAGE + DÉCOUPE BRUT avec ou sans bloc
STT120	HEMI BERMUDA = THERMOFORMAGE + DÉCOUPE BRUT avec ou sans bloc
CORSET THERMOFORME FINI	
STF100	CORSET TR 59 H/POINTE DES OMOPLATES = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF100BD	CORSET TR 59 BIDENSITÉ = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF110	CORSET TR 49 H/POINTE DES OMOPLATES = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF110BD	CORSET TR 49 BIDENSITÉ= THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF111	ADJONCTION TR 49 APPUI STERNAL
STF120	HEMI BERMUDA = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF200	CORSET TR 39 H/BASE DU COU = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF300	CORSET MINERVE BASE THORACIQUE AVEC OU SANS RAIDISSEURS THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF400	CORSET CTM = THERMOFORMAGE FINITION avec bloc
STF410	CORSET TR 25 = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF420	CORSET TR 24 = THERMOFORMAGE + FINITION avec ou sans bloc
STF500	CORSET SCOLIOSE NOCTURNE = THERMOFORMAGE FINITION avec bloc
STF600	CORSET 3 POINTS = THERMOFORMAGE ET MONTAGE avec bloc
STF700	CORSET GARCHOIS = THERMOFORMAGE ET MONTAGE avec bloc
STF800	CORSET LYONNAIS = THERMOFORMAGE ET MONTAGE avec bloc
STF900	CORSET MILWAUKEE = THERMOFORMAGE ET MONTAGE avec bloc

CORSET-SIÈGE	
CORSET-SIEGE	
SCS100	SCANNER MOULAGE
SCR100	RECTIFICATION CORSET SIÈGE (comprend 2 modifications de rectification)
FRAISAGE CORSET SIEGE	
SCU100	FRAISAGE D'UN CORSET SIÈGE HAUTEUR MAX 70 CM

Référence	Produit
SCU200	FRAISAGE D'UN CORSET SIÈGE COMPLEXE
THERMOFORMAGE	
SCT100	THERMOFORMAGE CORSET-SIÈGE POLYÉTHYLÈNE + PLASTAZOTE
SCT110	THERMOFORMAGE PLASTAZOTE SUPPLÉMENTAIRE
HOUSSE	
SAT43HTF	HOUSSE 3D THERMOFORMÉE SUR MESURE
SAT43HTF2	HOUSSE 3D THERMOFORMÉE SUR MESURE ASSISE OU DOSSIER
SAH400	HOUSSE REPOSE PIED / ACCOUDOIR / TETIERE
ADJONCTIONS	
SAT43Z02	TÉTIÈRE AMOVIBLE OU NON
SAT43Z22	THERMOFORMAGE TÉTIÈRE COMPLEXE AVEC MOULAGE
SAT43Z03	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 2 PLANS
SAT43Z03D	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 3 PLANS
SAT43Z18	MENTONNIÈRE
SAT43Z04	APPUI SOUS CLAVICULAIRE RIGIDE ET RÉGLABLE
SAT43Z05	APPUI STERNAL RIGIDE ET RÉGLABLE
SAT43Z07	PLOT ABD AMOVIBLE
SAT43Z0809	REPOSE PIEDS SEGMENTS PÉDIEUX ET JAMBIERS
SAT43Z08SM	REPOSE PIEDS SEGMENTS PÉDIEUX ET JAMBIERS SANS MONTAGE
SAT43Z08A	MONTAGE ARTICULATION GENOU SUR REPOSE PIEDS
SAT43Z10	REPOSE PIEDS MONOBLOC
SAT43Z10N	REPOSE PIEDS MONOBLOC NON MONTÉ
SAT43Z11JB	TABLETTE STANDARD JANTON BLANCHE
SAT43Z11JN	TABLETTE STANDARD JANTON NOIR
SAT43ABDR	PLOT ABD RAPPORTÉ
SAT43Z11JT	TABLETTE STANDARD JANTON TRANSPARENTE
SAT43Z12	ACCOUDOIR
SAT43Z16	DISPOSITIF D'INCLINAISON SOCLE OU DOSSIER
SAT43Z01	SOCLE DE STABILISATION
SAT43Z06	MAINTIEN ANTÉRIEUR PLASTRON OU ABDOMINO-PELVIEN SOUPLE
SAT43Z06R	MAINTIEN ANTÉRIEUR PLASTRON + REHAUSSE
SAT43Z13	DISPOSITIF DE FIXATION DU CORSET-SIÈGE À UN SUPPORT
SAT43Z14	DISPOSITIF DE FIXATION DU SEGMENT FÉMORAL/TIBIAL/PÉDIEUX
SAT43FOC	ADAPTATION RENFORTS RIGIDITÉ
SAT43AF	ADAPTATION ET FINITION

Référence	Produit
SAT43Z20	COUSSIN D'ASSISE EN GEL
SAT43Z21	INSERT GEL
ASSISE DE POSTURE	
ASSISE DE POSTURE	
SAS100	SCANNER MOULAGE
SAR100	RECTIFICATION ASSISE DE POSTURE (comprend 2 modifications de rectification)
CORSET SIEGE DE POSTURE MOUSSE PIED TETE	
SAU100	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE PIEDS TÊTE MOUSSE COFLEX HR41
SAU120	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE PIEDS TÊTE MOUSSE COMED E30
SAU140	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE PIEDS TÊTE MOUSSE COFERM HR47
SAU160	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE PIEDS TÊTE MOUSSE DE PLASTAZOTE 33 KG
CORSET SIEGE DE POSTURE ASSISE ET DOSSIER	
SAU200	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE MOUSSE COFLEX HR41
SAU220	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE MOUSSE COMED E30
SAU240	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE MOUSSE COFERM HR47
SAU260	FRAISAGE CORSET-SIÈGE DE POSTURE MOUSSE DE PLASTAZOTE
ASSISE OU DOSSIER DE POSTURE	
SAU300	FRAISAGE ASSISE OU DOSSIER 80 X 60 CM MOUSSE COFLEX HR41
SAU320	FRAISAGE ASSISE OU DOSSIER 80 X 60 CM MOUSSE COMED E30
SAU340	FRAISAGE ASSISE OU DOSSIER 80 X 60 CM MOUSSE COFERM HR47
SAU360	FRAISAGE ASSISE OU DOSSIER 80 X 60 CM MOUSSE DE PLASTAZOTE
ASSISE OU DOSSIER DE POSTURE	
SACRE	COQUE RIGIDE THERMOFORME POUR CORSET SIEGE MOUSSE
SACRE100	ASSISE OU DOSSIER RIGIDE
HOUSSE	
FMS	FINITION MOUSSE APRES ESSAYAGE
SAHGT	2 HOUSSES TISSU EPONGE POUR CORSET SIEGE DE POSTURE PIEDS TETE
SAHPT	2 HOUSSES TISSU EPONGE POUR CORSET SIEGE DE POSTURE
SAHAD	2 HOUSSES TISSU EPONGE POUR ASSISE OU DOSSIER
SAH100	1 HOUSSE TISSU CORSET SIEGE DE POSTURE PIEDS TETE COTON FLEX OU 3D
SAH200	1 HOUSSE TISSU CORET SIEGE DE POSTURE COTON FLEX OU 3D
SAH300	1 HOUSSE TISSU ASSISE OU DOSSIER COTON FLEX OU 3D
SAH400	HOUSSE REPOSE PIED / ACCOUDOIR / TETIERE
PEINTURE	
SAPGT	PEINTURE CORSET SIEGE DE POSTURE PIEDS TETE
SAPPT	PEINTURE CORSET SIEGE DE POSTURE
SAPAD	PEINTURE ASSISE OU DOSSIER
ADJONCTIONS	
SAT43Z02	TÉTIÈRE AMOVIBLE OU NON
SAT43Z03	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 2 PLANS
SAT43Z03D	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 3 PLANS
SAT43Z18	MENTONNIÈRE
SAT43Z04	APPUI SOUS CLAVICULAIRE RIGIDE ET RÉGLABLE
SAT43Z05	APPUI STERNAL RIGIDE ET RÉGLABLE
SAT43Z07	PLOT ABD AMOVIBLE
SAT43Z0809	REPOSE PIEDS SEGMENTS PÉDIEUX ET JAMBIERS
SAT43Z08SM	REPOSE PIEDS SEGMENTS PÉDIEUX ET JAMBIERS SANS MONTAGE
SAT43Z08A	MONTAGE ARTICULATION GENOU SUR REPOSE PIEDS
SAT43Z10	REPOSE PIEDS MONOBLOC

SAT43Z10N	REPOSE PIEDS MONOBLOC NON MONTÉ
SAT43Z11JB	TABLETTE STANDARD JANTON BLANCHE
SAT43Z11JN	TABLETTE STANDARD JANTON NOIR
SAT43Z11JT	TABLETTE STANDARD JANTON TRANSPARENTE
SAT43Z12	ACCOUDOIR
SAT43Z16	DISPOSITIF D'INCLINAISON SOCLE OU DOSSIER
SAT43Z01	SOCLE DE STABILISATION
SAT47Z06	MAINTIEN ANTÉRIEUR PLASTRON OU ABDOMINO-PELVIEN SOUPLE.
SAT47Z06R	MAINTIEN ANTÉRIEUR PLASTRON + REHAUSSE
SAT43Z13	DISPOSITIF DE FIXATION DU CORSET-SIÈGE À UN SUPPORT
SAT43Z14	DISPOSITIF DE FIXATION DU SEGMENT FÉMORAL/TIBIAL/PEDIEUX
SAT43FOC	ADAPTATION LUMIÈRES ET RENFORTS RIGIDITÉ
SAT43AF	ADAPTATION ET FINITION
SAT43Z20	COUSSIN D'ASSISE EN GEL
SAT43Z21	INSERT GEL
VERTICALISATEUR	
VERTICALISATEUR	
SVS100	SCANNER MOULAGE
SVR100	RECTIFICATION VERTICALISATEUR (comprend 2 modifications de rectification)
FRAISAGE VERTICALISATEUR	
SVU100	FRAISAGE VERTICALISATEUR MONOBLOC STANDARD H. 140 CM
SVU200	FRAISAGE VERTICALISATEUR MONOBLOC HORS STANDARD
THERMOFORMAGE	
SVT100	THERMOFORMAGE VERTICALISATEUR POLYÉTHYLÈNE + PLASTAZOTE
SVT110	THERMOFORMAGE VERTICALISATEUR POLYÉTHYLÈNE + MOUSSE DE 30 MM
HOUSSE	
SAT47HTF	HOUSSE 3D THERMOFORMÉE SUR MESURE
ADJONCTIONS	
SAT47Z02	TÉTIÈRE AMOVIBLE OU NON
SAT47Z03	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 2 PLANS
SAT47Z03D	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 3 PLANS
SAT43Z18	MENTONNIÈRE
SAT47Z04	APPUI SOUS CLAVICULAIRE RIGIDE ET RÉGLABLE
SAT47Z05	APPUI STERNAL RIGIDE ET RÉGLABLE
SAT47Z11JB	TABLETTE STANDARD JANTON BLANCHE
SMPHS	PEINTURE MATELAS HORS STANDARD
SAT43Z11JN	TABLETTE STANDARD JANTON NOIR
SAT47Z11JT	TABLETTE STANDARD JANTON TRANSPARENTE
SAT47RS	RALLONGE D'UN SEGMENT JAMBIER OU HANCHE
SAT47AF	ADAPTATION ET FINITION
SAT47ABR	ADAPTATION SUR BASE ROULANTE VERTICALISATEUR
SAT47FOC	ADAPTATION RENFORT RIGIDITÉ
SAT47Z06	MAINTIEN ANTÉRIEUR PLASTRON OU ABDOMINO-PELVIEN SOUPLE.
SAT47Z06R	MAINTIEN ANTÉRIEUR PLASTRON + REHAUSSE
SAT47Z14	DISPOSITIF DE FIXATION DU SEGMENT FÉMORAL/TIBIAL/PIED
SAT47Z10	CALE DE COMPENSATION DE PIED

Référence	Produit
DÉAMBULATION	
MOTILO ORIGINAL	
Origine finition double coque Lycra	
T00S	MOTILO SUR MESURE TAILLE 0
T0050	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 0
T00SE	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 0
T0050E	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 0
T10S	MOTILO SUR MESURE TAILLE 1
T1050	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 1
T10SE	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 1
T1050E	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 1
T20S	MOTILO SUR MESURE TAILLE 2
T2050	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 2
T20SE	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 2
T2050E	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 2
T30S	MOTILO SUR MESURE TAILLE 3
T3050	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 3
T30SE	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 3
T3050E	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 3
TMFS	FINITION SELLE DE MOTILO SUR MESURE APRÈS L'ESSAI
MOTILO STYLE	
T00S3D	MOTILO SUR MESURE TAILLE 0 FINITION 3D
T00513D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 0 FINITION 3D
T00SE3D	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 0 FINITION 3D
T0050E3D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 0 FINITION 3D
T10S3D	MOTILO SUR MESURE TAILLE 1 FINITION 3D
T10513D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 1 FINITION 3D
T10SE3D	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 1 FINITION 3D
T1050E3D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 1 FINITION 3D
T20S3D	MOTILO SUR MESURE TAILLE 2 FINITION 3D
T20513D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 2 FINITION 3D
T20SE3D	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 2 FINITION 3D
T2050E3D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 2 FINITION 3D
T30S3D	MOTILO SUR MESURE TAILLE 3 FINITION 3D
T30513D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE TAILLE 3 FINITION 3D
T30SE3D	MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 3 FINITION 3D
T3050E3D	SELLE DE MOTILO SUR MESURE À L'ESSAI TAILLE 3 FINITION 3D
TMF3D	FINITION SELLE DE MOTILO SUR MESURE APRÈS L'ESSAI FINITION 3D
TMH3D	HOUSSE SELLE SUPPLÉMENTAIRE 3D

Référence	Produit
MOTILO ADJONCTIONS	
T00ABD	FLASQUES ABD
T0020-1	ROUES NON DIRECTIONNELLES T1 (LA PAIRE)
T0020-2	ROUES NON DIRECTIONNELLES T2 (LA PAIRE)
T0070-1	ROUES TOUT TERRAIN (LES 4)
T0040-1	POIGNÉES POUR MOTILO (LA PAIRE)
T0060	CANNE DE DIRECTION
T0050-1	SUPPORT TABLETTE
T79B-1	TABLETTE BLANCHE T1 (500 X 600 MM)
T79B-2	TABLETTE BLANCHE T2 (600 X 700 MM)
T79TR-1	TABLETTE TRANSPARENTE T1 (500 X 600 MM)
T79TR-2	TABLETTE TRANSPARENTE T2 (600 X 700 MM)
T0080-0	TRAIN ARRIERE RALLONGE MOT.T.0
T0080-1	TRAIN ARRIERE RALLONGE MOT.T.1
T0080-2	TRAIN ARRIERE RALLONGE MOT.T.2
T0080-3	TRAIN ARRIERE RALLONGE MOT.T.3
SAT43Z11JB	TABLETTE STANDARD JANTON BLANCHE
SAT43Z11JN	TABLETTE STANDARD JANTON NOIR
SAT43Z11JT	TABLETTE STANDARD JANTON TRANSPARENTE
SAT43Z02	TÉTIÈRE AMOVIBLE OU NON
SAT43Z03	TÉTIÈRE RÉGLABLE AU MINIMUM DANS LES 2 PLANS
TRISKELO	
ST67K1	TRISKELO TAILLE 1 SUR MESURE MONOBLOC
ST67K1E	TRISKELO TAILLE 1 SUR MESURE À L'ESSAYAGE
ST67K1F	TRISKELO TAILLE 1 SUR MESURE EN FINITION
ST67K2	TRISKELO TAILLE 2 SUR MESURE MONOBLOC
ST67K2E	TRISKELO TAILLE 2 SUR MESURE À L'ESSAYAGE
ST67K2F	TRISKELO TAILLE 2 SUR MESURE EN FINITION
ST67KS	SELLE DE TRISKELO SUR MESURE MONOBLOC
ST67KSE	SELLE DE TRISKELO SUR MESURE À L'ESSAYAGE
ST67KSF	SELLE DE TRISKELO SUR MESURE EN FINITION
ST67KRD	OPTION TRISKELO DOSSIER RÉGLABLE ET DÉMONTABLE

Référence	Produit
ORTHÈSE	
SURO-PEDIEUX	
SBS100	SCANNER MOULAGE
SBR100	RECTIFICATION BOTTE (comprend 2 modifications de rectification)
SBU100	FRAISAGE BOTTE MAXI H. 64 CM
SOIMP	PRÉPARATION D'UN CONTRE MOULE PLATRÉ
Composite	
SOI59CRL3	RELEVEUR CARBONE LAME JAD EN 3 PARTIES
SOI59CRL	RELEVEUR CARBONE MONOBLOC
SOI59CAE	ANTI-TALUS CARBONE MONOBLOC
SOI59CFLX	RELEVEUR CARBONE FLEXIS
SOI59LCC	LAME COMPOSITE CARBONE SUR MESURE JAD
SOI59C	BOTTE CARBONE
Polyoléfine	
SOI59T	BOTTE RELEVEUR THERMOFORMÉE
SOI59CTT	COQUE TALONNIERE THERMOFORMÉE
SOIACS	ARTICULATION DE CHEVILLE SOUPLE SUR UNE BOTTE THERMOFORMÉE OU STRATE
SOIMADT	MONTAGE TUTEUR ACIER/DURAL À TOURILLON
SOI59ODAP1	ORTHÈSE DE DÉCHARGE ABSOLU DU PIED
SOI59ODAP2	ORTHÈSE DE DÉCHARGE PARTIELLE DU PIED
Polyoléfine	
SOI59T	BOTTE RELEVEUR THERMOFORMÉE
SOI59CTT	COQUE TALONNIERE THERMOFORMÉE
SOIACS	ARTICULATION DE CHEVILLE SOUPLE SUR UNE BOTTE THERMOFORMÉE OU STRATE
SOIMADT	MONTAGE TUTEUR ACIER/DURAL À TOURILLON
SOI59ODAP1	ORTHÈSE DE DÉCHARGE ABSOLU DU PIED
SOI59ODAP2	ORTHÈSE DE DÉCHARGE PARTIELLE DU PIED
FINITION ORTHESE	
SOI59G	FINITION / GARNITURE / VELCRO
CRURO-PEDIEUX	
SFS100	SCANNER UN MOULAGE
SFR100	RECTIFICATION ORTHÈSE MEMBRE INFÉRIEUR (comprend 2 modifications de rectification)
SOI36F	FRAISAGE GENOUILLÈRE MAXI H. 70 CM
SOI39F	FRAISAGE ORTHÈSE MI MAXI H. 110 CM
SOIMP	PRÉPARATION D'UN CONTRE MOULE PLATRÉ
THERMOFORMAGE	
SOI36T	THERMOFORMAGE OI 36
SOI39T	THERMOFORMAGE OI 39
ORTHESE THERMOFORME ACIER / DURAL	
SOI39MJCP	MONTAGE JAMBE ET CUISSE POLYPRO OI36 / 39 (4 MONTANTS) (ARTICULATIONS NON COMPRIS)
SOI39MJPE	MONTAGE JAMBE POLYPRO, EMBRASSES CUISSE OI39, À L'ESSAI (ARTICULATIONS NON COMPRIS)
SOIACS	ARTICULATION DE CHEVILLE SOUPLE SUR UNE BOTTE THERMOFORMÉE
ORTHESE EMBRASE ACIER / DURAL	
SOI39MADE	MONTAGE ORTHÈSE ACIER OU DURAL À ETRIER

Référence	Produit
SOI39MADT	MONTAGE ORTHÈSE ACIER OU DURAL À TOURILLONS
SOI39ME	MONTAGE ÉTRIER
SOI39MST	MONTAGE SEMELLE TOURILLON
CRURO-PEDIEUX COMPOSITE	
SOI39EC	ORTHÈSE D'ESSAI POUR FABRICATION CARBONE
ORTHESE CARBONE MONTANT JAD	
SOI39CATJ	ORTHÈSE CARBONE, TOURILLONS, MONTANTS TECHNIQUE JAD
SOI39CPEJ	ORTHÈSE CARBONE POUR ÉTRIER, MONTANTS TECHNIQUE JAD
SOI39CAEJ	ORTHÈSE CARBONE AVEC ÉTRIER, MONTANTS TECHNIQUE JAD
SOI39CPBJ	ORTHÈSE CARBONE POUR BOTTE, MONTANTS TECHNIQUE JAD
SOI39CABJ	ORTHÈSE CARBONE AVEC BOTTE, MONTANTS TECHNIQUE JAD
ORTHESE CARBONE MONOBLOC	
SOI39CATM	ORTHÈSE CARBONE MONOBLOC, TOURILLONS
SOI39CPEM	ORTHÈSE CARBONE MONOBLOC, POUR ÉTRIER
SOI39CAEM	ORTHÈSE CARBONE MONOBLOC, AVEC ÉTRIER
SOI39CPBM	ORTHÈSE CARBONE MONOBLOC POUR BOTTE POLYPROPYLENE
SOI39CABM	ORTHÈSE CARBONE MONOBLOC AVEC BOTTE POLYPROPYLENE
SOI99	ORTHO-PROTHESE
ETRIER CARBONE	
SOI39CEC	ÉTRIER CARBONE
SOI39CEE	ÉTRIER CARBONE AVEC EMBRASSE
ELEMENT CARBONE	
JAD940	CUISSE OU MOLLET CARBONE POUR ORTHESE CRURO PEDIEUSE
JAD945	MOLLET COQUE TALONNIERE CARBONE POUR ORTHESE CRURO PEDIEUSE
JAD916	PIECE DE HANCHE LIBRE
JAD936	MONTAGE PIECE DE HANCHE
JAD923	RIVETAGE OU VISSAGE D'UNE PIECE OU D'UNE EMBRASSE
JAD920	EMBRASSE SIMPLE
JAD921	EMBRASSE SOUS ISCHIATIQUE
SOI39MTJ	JEU DE 4 MONTANTS CARBONE TECHNIQUE JAD
SOI39MTJU	1 MONTANT CARBONE TECHNIQUE JAD
ADAPTATION ORTHESE	
SOI39AFP	ADAPTATION ET FINITION ORTHESE APRES ESSAI
SOI39RMD	MONTAGE DEMONTAGE ORTHESE
SOIBVH	FORMER ET BRASER UN VERRU HOFFA
FINITION ORTHESE	
SOI39GCP	FINITION GARNITURE ORTHÈSE VELCROS GAINAGE MONTANTS
SOI39GTGV	FINITION GARNITURE ORTHÈSE VELCROS
SOI39G200	GARNITURE CLASSIQUE CUIR CUISSE-MOLLET-CHAUSSON
SOI39G210	GARNITURE CLASSIQUE CUIR CUISSE-MOLLET
SOI39G215	GARNITURE CLASSIQUE CUIR MOLLET-CHAUSSON
SOI39G220	GARNITURE CLASSIQUE CUIR CHAUSSON
SOI39G110	FRONDE DE GENOU GARNIE
SOI39G100	RAPPEL DYNAMIQUE REGLABLE SYSTEME BOA
SOIMCM	MOULÉ UN CUIR CUISSE OU MOLLET OU CHAUSSON
GENOUILLÈRE	
SGS100	SCANNER MOULAGE
SGR100	RECTIFICATION GENOUILLÈRE (comprend 2 modifications de rectification)

Référence	Produit
SOI36F	FRAISAGE GENOUILLEÈRE MAXI H. 70 CM
SOIMP	PRÉPARATION D'UN CONTRE MOULE PLATRÉ
THERMOFORMAGE	
SOI36T	THERMOFORMAGE OI 36
SOI36FT	FRAISAGE + THERMOFORMAGE OI 36
GENOUILLEÈRE POLYOLEFINE	
SOI36MJCP	MONTAGE GENOUILLEÈRE (4 MONTANTS SUR ARTICULATION DE GENOU)
SOI39GPC1	1 GOUETTÈRE DE CORRECTION VALGUM VARUM ARTICULATION CRANTÉE
SOI39GPC2	2 GOUETTÈRES DE CORRECTION VALGUM VARUM ARTICULATION CRANTÉE
SOI36FTM	FRAISAGE + THERMOFORMAGE + MONTAGE ARTICULATION
SOI36MAD	MONTAGE ORTHÈSE ACIER OU DURAL À EMBRASSES OI36
ADAPTATION ORTHESE	
SOI36AFP	ADAPTATION ET FINITION GENOUILLEÈRE APRÈS ESSAI
SOI39RMD	MONTAGE DEMONTAGE ORTHESE
SOIBVH	FORMER ET BRASER UN VERRU HOFFA
FINITION ORTHESE	
SOI39GCP	FINITION GARNITURE ORTHÈSE VELCROS GAINAGE MONTANTS
SOI39TGV	FINITION GARNITURE TISSU VELCROS
SOIMCM	MOULÉ UN CUIR CUISSE OU MOLLET OU CHAUSSON
SOI36G200	GARNITURE CLASSIQUE CUIR
SOI39G110	FRONDE DE GENOU GARNIE
SOI39G100	RAPPEL DYNAMIQUE REGLABLE SYSTÈME BOA

GENOUILLEÈRE

GENOUILLEÈRE CARBONE	
SOI36C100	GENOUILLEÈRE CARBONE MONOBLOC
SOI36SKBPU	GENOUILLEÈRE CARBONE SKB ARTICULATION POLYCENTRIQUE INOX
GENOUILLEÈRE CKB	
SOI39CKBV	ORTHÈSE CARBONE CKB (VERSION VARUM)
SOI39CKBL	ORTHÈSE CARBONE CKB (VERSION LONGUE)
SOI36CKBC	ORTHÈSE CARBONE CKB (VERSION COURTE)
SOI39CKBRP	ORTHÈSE CARBONE CKB (RELEVEUR POLYPROPYLENE)
SRIKVCANCKB	KIT RENOUVELLEMENT GARNITURE : SANGLES VELCROS, CACHE ARTICULATION, TISSU 3D, 4 VELCROS, 1,5 M DE VELCRO AUTOCOLLANT POUR CKB
TIBIALE ET FEMORALE	
SPS100	SCANNER MOULAGE
SPR100	RECTIFICATION PROTHÈSE TIBIALE / FEMORALE (comprend 2 modifications de rectification)
SPU100	FRAISAGE DE POSITIF EMBOÎTURE TIBIALE / FEMORALE
SOIMP	PRÉPARATION D'UN CONTRE MOULE PLATRÉ
SPIET	THERMOFORMAGE EMBOITURE ESSAI OU SOUPLE

Conditions générales des ventes

1. GÉNÉRALITÉS

La passation de commande par nos clients implique pour eux l'acceptation pure et simple de l'ensemble des clauses stipulées dans nos conditions de ventes, y compris la clause de réserve de propriété et la clause distributive de juridiction.

En conséquence, en cas de conflit entre nos conditions de ventes et celles de l'acheteur, ce sont celles de notre société qui prévaudront.

2. PRIX

Les prix applicables sont ceux de notre tarif en vigueur au jour de la saisie de commande ou la validation de devis. Ils s'entendent départ de nos magasins, emballage et port en sus sauf convention particulière écrite.

La présente disposition n'est toutefois pas applicable aux commandes spéciales à fabriquer selon des spécifications particulières qui peuvent donner lieu à une révision du prix en fonction des variations des conditions économiques.

Nous nous réservons le droit de faire évoluer les prix sans préavis en fonction des variations diverses qui pourraient impacter fortement les coûts des produits pendant la période. Toute facturation inférieure à 76 € Net hors taxe sera majorée de 12 € pour frais administratifs.

3. ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Toute commande ne devient définitive qu'après avoir fait l'objet d'une confirmation écrite par le client : par bon de commande ou signature du devis. Le devis est valide 30 jours à

partir de sa date d'émission.

Les plans, documents et études remis au client à l'occasion d'une offre et/ou d'un devis, restent notre propriété et ne peuvent, sauf accord formel de notre part, être communiqués à des tiers ou faire l'objet d'une exécution. Ils devront être restitués si la vente n'est pas conclue.

Les échantillons ne sont que des pièces de démonstration qui n'engagent pas le vendeur et qui ne doivent montrer que la nature et le type approximatif de la marchandise.

4. DÉLAI DE LIVRAISON

Les départs de marchandise se font selon les délais communiqués au client lors de la commande, ils dépendront du type d'appareil ainsi que des matériaux en stock. Nous pouvons effectuer donc des livraisons partielles. Tout retard de livraison ne peut en aucun cas justifier l'annulation de la commande sans notre accord écrit, ni donner lieu à une indemnité quelconque.

5. ANNULATION DE COMMANDE

Toute annulation de commande de la part du client ne pourra être acceptée si la commande a donné lieu à un commencement d'exécution tant au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de ses fabrications. Dans ce cas, elle fera l'objet d'une facturation au prorata des frais engagés.

6. TRANSPORT

Sauf convention particulière écrite, le transport est à la charge de l'acheteur. Dans tous les cas, il s'effectue aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de vente. (Article L. 132-7 du Code du Commerce).

Notre qualité d'expéditeur pour le compte de nos clients ne saurait nous tenir pour responsable des incidents du fait du transporteur choisi ou non par nous. Tout manquant ou détérioration apparente des marchandises doit impérativement faire l'objet des réserves nécessaires auprès du transporteur pour être recevables.

7. GARANTIE

La garantie légale s'applique sur tous nos produits sauf particularité liée à la nature du produit.

Les désignations et caractéristiques indiquées sur nos catalogues ne sont données qu'à titre indicatif ; elles peuvent être modifiées sans préavis et sans que nous soyons tenus d'en informer nos clients.

Toute réclamation pour erreur, manquant ou défaut apparent doit être adressée dans les 15 jours suivant la réception de la marchandise chez le client.

Pour des commandes sur mesure, telle que la fabrication sur plan ou sur spécification clients, notre garantie s'applique au respect des instructions et à la bonne exécution du travail, à l'exclusion de toute autre garantie.

En cas de modification ou ajout de pièce sur un dispositif ou produit distribué par la société Groupe G2M, la garantie est caduque.

8. PAIEMENT

Nos marchandises sont facturées au prix en vigueur à la date de commande et payables à l'adresse stipulée sur la facture.

Le règlement devra être effectué à 30 jours fin de mois après la date de facture sauf modalités et échéances prévues dans les conditions particulières de paiement. Le délai de règlement ne pourra pas dépasser les délais légaux prévus par la loi de modernisation de l'économie du 04 août 2008 soit 60 jours nets ou 45 jours fin de mois à compter de la date de facturation.

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions générales de vente.

Les modes de paiement sont instaurés par la société Groupe G2M en accord avec le client (virement, chèque bancaire, LCR). Les frais bancaires dus à un impayé sont à la charge du client.

En cas de retard de paiement, la société Groupe G2M s'accorde le droit d'appliquer la loi concernant les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (Article L. 441-6 du Code du Commerce). Une indemnité forfaitaire de 40 € hors taxe sera due au titre des frais de recouvrement.

La société Groupe G2M se réserve le droit de suspendre les livraisons et/ou d'exiger un paiement contre remboursement pour la livraison de la commande en cours pour un client ayant des retards de paiement par rapport à l'échéance initiale.

9. RETOURS

Les produits ne sont ni repris ni échangés sans l'attribution préalable d'un numéro de retour communiqué par la société Groupe G2M au client. Tout produit retourné doit être accompagné du formulaire de retour dûment complété et indiquant le numéro de retour attribué par la société Groupe G2M, dans un délai maximal de 15 jours après notification de la réclamation.

En l'absence de ce formulaire et passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.

Les produits retournés feront l'objet d'un contrôle à réception qui déterminera si ceux-ci sont conformes et intègres permettant une remise en stock avant avoir.

Dans le cas où le produit ne pourrait pas être remis en stock en l'état, des frais seront facturés en parallèle de l'avoir. Si la remise en état n'était pas possible, la société Groupe G2M se réserve le droit d'en refuser le remboursement.

Tout retour de marchandise suite erreur de commande du client devra s'effectuer aux frais de celui-ci et entraînera une facturation forfaitaire de remise en stock de 12 € hors taxe. Si le transport est commandé par le client auprès de la société Groupe G2M, celui-ci fera l'objet d'une facturation.

10. RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement complet du prix par le client. La responsabilité des marchandises est transférée au client dès leur livraison.

En cas de non-respect d'un des termes du paiement par notre client, nous pourrions exiger le retour de la marchandise à ses frais, soit jusqu'à paiement complet, soit en résiliant de plein droit le contrat.

11. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, le tribunal de Saumur est le seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement, même si celui-ci est effectué par traite domiciliée.



168 Z.A. des Aubrières
49412 SAUMUR Cedex
02 41 50 50 91
info@janton-solutions.com



janton-solutions.com